

È possibile effettuare una ricerca per parola chiave mediante la funzione Ctrl + F

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **ANATOMIA PATOLOGICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
LEIOMIOMI	Leiomiomi uterini associati a Sindrome Leiomiomatosi Ereditaria- Carcinoma a cellule renali (HLRCC)	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Leiomiomatosi ereditaria	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Anna Pesci
Carcinoma Squamoso	Comprehensive, international clinico-pathological study of cervical squamous cell carcinomas	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma cervicale a cellule squamose	na	Memorial Sloan Kettering Cancer Center	Anna Pesci
2020-C	Risk Prediction in Endocervical Adenocarcinoma: International Society of Gynecological Pathologists (ISGyP) Multi Centre Retrospective Observational Study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Adenocarcinoma	na	Queen Mary University of London	Anna Pesci

STUDI ATTIVI PRESSO L'UOC **ANESTESIA TERAPIA INTENSIVA E ANTALGICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
ACBIPACK	IPACK-Block e Blocco del Canale degli Adduttori per la gestione del dolore post-operatorio nei pazienti sottoposti a Protesi Totale di Ginocchio: studio prospettico randomizzato	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Protesi di ginocchio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Andrea Ugolini
2021-ZF	Palliative interventions for Covid-related breathlessness in patients with respiratory failure not eligible for ICU: a multicenter retrospective observational study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Damiano Castagnini
CPA Veneto 2017	Ottimizzazione della prognosi precoce del paziente in coma post arresto cardiaco: studio multicentrico prospettico osservazionale di rete regionale	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Arresto cardiaco	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Massimo Zamperini
COVID REACT	Allocation of Mechanical Ventilators During the Coronavirus Pandemic	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Università di Boston e Harvard	Ivan Daroui

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **CARDIOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Screening Brentino Belluno	Valutazione della prevalenza di pazienti affetti da QT lungo tipo 1 e variante c.1663C>T in KCNQ1 nell'area comunale di Brentino Belluno	Interventistico senza farmaco e dispositivo	QT lungo	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Alessio Marinelli
BRUGADA	Registro Italiano sulla Sindrome di Brugada	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Sindrome di Brugada	Na	Istituto Auxologico Italiano	Giulio Molon
///	La sindrome di Tako-tsubo durante la pandemia COVID-19 in Veneto.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Sindorme di Tako- Tsubo	Na	Azienda ULSS n. 8 Berica	Giulio Molon
CHARISMA STUDY	Catheter ablation of arrhythmias with high density mapping system in the real world practice.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Aritmie cariache	Na	Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio Di Catanzaro	Giulio Molon
PREEMPT-HF	PREcision Event Monitoring of PatientS with Heart Failure using HeartLogicTM (Monitoraggio preciso degli eventi in pazienti scompensati tramite l'utilizzo di HeartLogicTM)	Osservazionale con dispositivo medico	Scompenso cardiaco	na	Boston Scientific International	Giulio Molon
REBOOT	TREatment with Beta-blockers after myOcardial infarcion withOut reduced ejection fracTion? ? REBOOT	Interventistico con farmaco	Infarto miocardico acuto	Fase IV	Centro Nacional De Investigaciones Cardiovasculares Carlos Iii	Andrea Chiampan
CORONARIA CIRCONFLESSA	Identificazione di un marker ecocardiografico bidimensionale predittivo di presenza di un'origine anomala della coronaria circonflessa dal seno coronarico destro: analisi di sensibilita e specificita	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Cardiomiopatie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefano Bonapace

RISCHIAZERO	Registro Italiano retroSpettivo Chiusura Auricola sx ZERO anticoagulanti (RISCHIA ZERO)	Osservazionale con dispositivo medico	Fibrillazione atriale	na	Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa	Guido Canali
ARTESIA	Uso di Apixaban per la riduzione del tromboembolismo in pazienti con fibrillazione atriale subclinica rilevata tramite device	Interventistico con farmaco	Fibrillazione atriale	Fase IV	Hamilton Health Sciences Through The Population Health Research Institute	Giulio Molon
DSE-EDO-01-16- EU	Studio prospettico, randomizzato, in aperto, di valutazione in cieco degli endpoint (PROBE), a gruppi paralleli, che mette a confronto edoxaban e gli antagonisti della vitamina K (AVK) in soggetti sottoposti ad ablazione transcaterere della fibrillazione atriale non valvolare (ELIMINATE-AF)	Interventistico con farmaco	Fibrillazione atriale	Fase III	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Giulio Molon
REPLACE IN- CLINIC VISIT	REmote Pacemaker foLLow-up reduces sociAl Cost and hospital organizativE burden of IN- CLINIC VISIT	Osservazionale con dispositivo medico	Complicazioni peculiari di alcuni interventi specificati	na	Azienda Ospedaliera Di Bologna Policlinico S. Orsola M. Malpighi	Giulio Molon
DSE-EDO-04-14- EU	Non interventional study on Edoxaban treatment in routine clinical practice for patients with non valvular atrial fibrillation - ETNA-AF EUROPE	Osservazionale con farmaco	Aritmie cardiache	na	Daiichi Sankyo Europe Gmbh	Francesco Castagna
VENERE III	VENEto acute myocardial infarction REgistry III	Osservazionale con farmaco	Infarto miocardico acuto	na	Azienda Ospedaliera Di Padova	Guido Canali
RHYTHM DETECT	ArRHYTHMias DETECTion in a real world population: the RYTHM DETECT registry	Osservazionale con dispositivo medico	Aritmie cardiache	na	Ospedale Policlinico S. Matteo	Giulio Molon

STUDI ATTIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI **MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI E MICROBIOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
ARES_PCR	Diagnostica molecolare delle infezioni batteriche e delle antibiotico-resistenze in campioni di sangue e tamponi rettali mediante metodiche di real time PCR	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Antibiotico resistenze	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Pomari
ShWAB	Female genital schistosomiasis in Tanzania: evaluation of prevalence and performance of Schistosoma haematobium-specific Polymerase Chain Reaction (PCR) on operator-based and self-collected cervical-vaginal samples among women living in endemic areas, north-western Tanzania	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Schistosomiasi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Tamara Ursini
SARS-CoV-2 nose vs mouth	Viral load analysis of the SARS-CoV-2 virus in nose versus mouth sites	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Concetta Castilletti
Echino_ddPCR	Droplet-digital PCR for the detection of circulating cell-free DNA in patients with cystic echinococcosis: an exploratory study (Droplet-digital PCR per il rilevamento del cellfree DNA circolante in pazienti con echinococcosi cistica: studio esplorativo)	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Echinococcosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Francesca Tamarozzi
SAVE LONG	Trattamento con Anakinra guidato dai sintomi per la convalida della disfunzione immunitaria persistente dopo dimissione ospedaliera per Covid-19 (SAVE-LONG)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Hellenic Institute For The Study Of Sepsis	Andrea Angheben
REVERSE	REVERSE: pREvention and management tools for rEDucing antibiotic Resistance in high prevalence SETtings	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Infezioni batteriche in condizioni morbose classificate altrove e di sede non specificata	na	Universita' Di Zurigo	Zeno Bisoffi

2021-X	Valutazione dell'impiego della terapia antibiotica preventiva (EAT) in pazienti sottoposti ad intervento di revisione protesica ONE-STEP con basso rischio infettivo pre-operatorio.	Osservazionale con farmaco	Revisione protesica	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Leonardo Motta
SEVTRAV	The SEVTRAV Study: SEVere, undiagnosed infections in returning TRAVelers	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Infezioni virali	na	Geosentinel - International Society Of Travel Medicine	Federico Gobbi
RAD	Evaluation of a rapid antigenic diagnostic (RAD) test for SARS-CoV-2 detection	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Francesca Perandin
GENRES	Metodiche innovative di biologia molecolare per la genotipizzazione di germi e l'individuazione di farmaco resistenza	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Pomari
FLUCOV	Influenza virus during SARS-CoV-2 pandemic	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Francesca Perandin
2021-07	Detection of Helicobacter pylori and intestinal parasites in stool of patients screened for Tropheryma whipplei or with Whipple Disease	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Parassitismo intestinale, non specificato	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Pomari
Mansonella	Filling key research gaps with clinical implications in mansonellosis and schistosomiasis: a network approach	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre e non specificate malattie infettive e parassitarie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Pomari
2021-B	Migrant-sensitive care and tuberculosis treatment outcome and completion	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tubercolosi	na	National Reference Center for Mycobacteria, Bligny Hospital, Paris	Tamara Ursini
SCHISTOSOMI ASI COMPLICATA	Analisi retrospettiva multicentrica dei casi di schistosomiasi complicata	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Schistosomiasi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Federico Gobbi

Arrow	Valutazione della performance del kit Allplex GI-Helmith (I) Assay in associazione ad un nuovo pretrattamento del campione primario	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Parassitismo intestinale, non specificato	na	Arrow Diagnostics Srl	Francesca Perandin
T. Gondii	Epidemiological distribution and clinical correlates of T. gondii strains in Italians and foreigners visited in two referral centers in Northern Italy	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Toxoplasmosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Sara Caldrer
2020-ZZF	Comparison of two different RNA extraction method for SARS-CoV-2 analysis	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Chiara Piubelli
2020-48	Genomic characterization and viral load analysis of the SARS-CoV-2 virus in patients referring to IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Hospital	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Chiara Piubelli
ERCE	Partecipazione al Registro Europeo dell'Echinococcosi Cistica	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Echinococcosi cistica	na	Istituto Superiore Di Sanita	Francesca Tamarozzi
SUMMER FEVER 2020	Sorveglianza delle patologie febbrili ad eziologia virale in Veneto nel periodo estivo 2020	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Febbre ricorrente	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Federico Gobbi
STOP TB	Studio di impatto dell'infezione da Covid-19 sulla popolazione con TB	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Stop Tb Italia Onlus	Niccolò Riccardi
PGL-I	Performance evaluation of an ELISA test based on the phenolic glycolipid-I (PGL-I) of Mycobacterium leprae	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Lebbra	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Silvia Stefania Longoni
Solidarity	Studio controllato e randomizzato internazionale su trattamenti aggiuntivi per COVID-19 in pazienti ospedalizzati che ricevono tutti lo standard di cura locale	Interventistico con farmaco	Covid19	Fase III	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Zeno Bisoffi
TOCOVID-19	Studio di coorte osservazionale - Studio multicentrico su efficacia e sicurezza di	Osservazionale con farmaco	Covid19	na	Istituto Nazionale Per Lo Studio E La	Zeno Bisoffi

	Tocilizumab nel trattamento di pazienti affetti da polmonite da COVID-19				Cura Dei Tumori - Fondazione G. Pascale	
Immunovid	Valutazione della risposta immunitaria in pazienti affetti da COVID-19	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Zeno Bisoffi
CHILI	Prevalence of Chagas disease and Strongyloidiasis among HIV-Infected Latin American Immigrants in Italy	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Strongiloidosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Andrea Angheben
UTINERANT	Urinary Tract INfection in migRANts and Travellers	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Infezioni urinarie	na	Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Niccolò Riccardi
NEURAL	Prospective Evaluation of Neurocognitive Outcome in Travellers Presenting with Malaria to Geosentinel Sites	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Malaria	na	Geosentinel - International Society Of Travel Medicine	Federico Gobbi
SMART	Severe Malaria in travellers and migrants	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Malaria	na	Geosentinel - International Society Of Travel Medicine	Federico Gobbi
hCE	Evaluation of the diagnostic performance of nine commercially available serological tests for human hepatic cystic echinococcosis and their accuracy in the presence of different cyst stages.	Interventistico con dispositivo medico	Echinococcosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Zeno Bisoffi
TROPICA BIOBANK	Istituzione di una banca di materiali biologici e dati associati relativa a pazienti affetti da malattie infettive e tropicali	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre e non specificate malattie infettive e parassitarie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Zeno Bisoffi
WHIPPLE	Evaluation of rt-PCR for Tropheryma Whipplei in different biological samples to verify colonization or Whipple's disease: a prospective study	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre e non specificate malattie infettive e parassitarie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Anna Beltrame
Filariasi	Preliminary comparison between an in house real-time PCR vs microscopy for the diagnosis of human filariasis	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Filariasi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Fabio Formenti

STRONGY IMMUNE RESP	Characterisation of the host response to Strongyloides stercoralis	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Strongiloidosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Natalia Tiberti
NA	Analysis of Strongyloides stercoralis microRNAs	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Strongiloidosi	na	Centro Medicina Tropicale, Ospedale Sacro Cuore Di Negrar	Elena Pomari
PROEMA_2018	Protozoi ematici emergenti nel paziente immunocompromesso: nuove strategie di screening, diagnosi, monitoraggio e gestione clinica.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Leishmaniosi	na	Azienda Ospedaliera Di Bologna Policlinico S. Orsola M. Malpighi	Zeno Bisoffi
NOMAL Study	Studio prospettico multicentrico di casi di malaria grave/complicata in pazienti di ritorno da aree endemiche. NetwOrk for severe MALaria treatment	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malaria	Na	Istituto Nazionale Delle Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani	Andrea Angheben
PLASMIDIUM FALCIPARUM IN SERUM	Assessment of molecular detection of Plasmodium falciparum in whole blood and serum	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malaria	na	Centro Medicina Tropicale, Ospedale Sacro Cuore Di Negrar	Francesca Perandin
IRENE	Osservatorio Italiano delle Micobatteriosi Polmonari non tubercolari (The Italian REgistry of pulmonary Nontuberculous mycobactEria -? IRENE)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malattie da altri micobatteri	Na	Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Di Milano	Paola Rodari
Geosentinel	Adesione alla rete Geosentinel per la creazione di un registro analisi epidemiologiche promosso dall'International Society of Travel Medicine	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malattie infettive	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Federico Gobbi
HaemoART	Haemolysis after antimalarial treatment with artemisinins and other antimalarial drugs	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malaria	na	Medizinische Klinik Mit Schwerpunkt Infektiologie	Federico Gobbi

STUDI ATTIVI PRESSO IL **CENTRO MULTISPECIALISTICO PER LE MALATTIE RETTO INTESTINALI**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
20170104	A Phase 2, Dose-Finding, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled, Multicenter Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Efavaleukin Alfa Induction Therapy in Subjects with Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis.	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Amgen Inc.	Andrea Geccherle
SVEDO	Passaggio dalla formulazione per via endovenosa a quella sottocutanea di VEDOlizumab in pazienti con colite ulcerosa in remissione clinica: uno studio osservazionale	Osservazionale con farmaco	Colite ulcerosa	na	IG-IBD - Italian Group Of Inflammatory Bowel Disease	Angela Variola
ABX464-108	Studio di follow-up di fase II, in aperto, volto a valutare il profilo di sicurezza ed efficacia a lungo termine di ABX464 somministrato a 25 mg una volta al giorno in soggetti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave.	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Abivax	Andrea Geccherle
1425-0003	Sperimentazione di fase IIa, randomizzata, in doppio cieco, controllata con placebo, volta a valutare la sicurezza, l'efficacia, la farmacocinetica e la farmacodinamica di BI 706321 somministrato per via orale per 12 settimane in pazienti affetti da morbo di Crohn (MC) che ricevono il trattamento di induzione con ustekinumab	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase II	Boehringer Ingelheim International GmbH	Andrea Geccherle
M20-259	Studio Multicentrico, Randomizzato, con Valutatore di Efficacia in Cieco di Fase 3 per Valutare Risankizumab rispetto a Ustekinumab per il Trattamento di Soggetti Adulti affetti da Malattia di Crohn di Grado da Moderato a Grave in cui è fallita la terapia anti-TNF	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase III	Abbvie Srl	Andrea Geccherle
COVID-19 Infezioni IBD	Infezioni nell'era COVID-19 in pazienti con IBD in terapia biologica: esperienza del Triveneto	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Angela Variola

PN-943-03	Studio di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi paralleli, multicentrico per valutare la sicurezza e l'efficacia di PN-943 orale in soggetti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Protagonist Therapeutics, Inc	Andrea Geccherle
B7541007	Studio di fase 2b, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di dose-ranging per valutare l'efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di pf-06480605 nei partecipanti di età adulta affetti da colite ulcerosa da moderata a grave.	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Pfizer Inc.	Andrea Geccherle
LONGADA_CD	Long-term Adalimumab treatment persistence in patients with Crohn's disease: a large Italian observational, retrospective multicenter cohort study	Osservazionale con farmaco	Morbo di Crohn	na	Azienda Ospedaliera Di Bologna Policlinico S. Orsola M. Malpighi	Angela Variola
APD334-303	Studio di estensione in aperto di etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva.	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase III	Arena Pharmaceutical s, Inc.	Andrea Geccherle
ABX464-104	Studio di fase 2b, in aperto, per valutare l'efficacia e la sicurezza di ABX464 come terapia di mantenimento in pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave.	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Abivax	Andrea Geccherle
CNTO1959UC O3001	Studio multicentrico di fase IIb/III randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli per valutare l'efficacia e la sicurezza di guselkumab in soggetti con colite ulcerosa ad attività moderata-severa	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase III	Janssen Cilag International Nv	Andrea Geccherle
D5272C00001 (Legacy #3151-201-008)	Studio di fase 2, di trattamento di 54 settimane, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, con doppio placebo, controllato con agente attivo e placebo, a gruppi paralleli, teso a valutare l'efficacia e la sicurezza di brazikumab in partecipanti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Astrazeneca Ab	Andrea Geccherle
M14-533	Studio Clinico multicentrico di estensione a lungo termine di Fase 3 per valutare la sicurezza e l'efficacia a lungo termine di Upadacitinib (ABT-494) in soggetti affetti da colite ulcerosa	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase III	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Andrea Geccherle

LIVE	Studio Real-life Italiano che valuta l'efficacia del Vedolizumab per il trattamento delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)	Osservazionale con farmaco	Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali	Na	Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli (Ucsc)	Andrea Geccherle
111_2018	Validazione italiana del Termometro del Distress come strumento di screening di disagio psicologico nella popolazione IBD	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Enterite regionale	na	Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Trieste ASUIT S	Andrea Geccherle
IM011023	A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Safety and Efficacy of BMS-986165 in Subjects with Moderate-to-Severe Crohn's Disease	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase II	Bristol-Myers Squibb International Corporation	Andrea Geccherle
RPC01-3204	A Phase 3, Multicenter, Open-Label Extension Study of Oral Ozanimod for Moderately to Severely Active Crohn's Disease	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase III	Celgene International Sarl	Andrea Geccherle
RPC01-3203	A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Oral Ozanimod as Maintenance Therapy for Moderately to Severely Active Crohn's Disease	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase III	Celgene International Sarl	Andrea Geccherle
RPC01-3201	Induction Study #1 - A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Oral Ozanimod as Induction Therapy for Moderately to Severely Active Crohn's Disease	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase III	Celgene International Sarl	Andrea Geccherle
M16-067	Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Induzione per Valutare l'Efficacia e la Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Colite Ulcerosa in Fase Attiva e di Grado da Moderato a Grave	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase II	Abbvie Deutschland Gmbh & Co. KG	Andrea Geccherle
M16-066	Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, in Doppio Cieco, Controllata verso Placebo e di Mantenimento della Durata di 52 Settimane ed Estensione a Lungo Termine in Aperto per Valutare l'Efficacia e la Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Colite Ulcerosa	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase III	Abbvie Deutschland Gmbh & Co. KG	Andrea Geccherle
M14-430	Sperimentazione Multicentrica, Randomizzata, In Doppio Cieco, Controllata Verso Placebo di Mantenimento ed Estensione a Lungo Termine per Valutare l'Efficacia e la Sicurezza di	Interventistico con farmaco	Morbo di Crohn	Fase III	Abbvie Deutschland Gmbh & Co. KG	Andrea Geccherle

	Upadacitinib (ABT-494) in Soggetti Affetti da Malattia di Crohn che Hanno Completato la Partecipazione alla Sperimentazione M14-431 o M14-433.					
SHP647-304	Studio di estensione di fase 3, per valutare la sicurezza a lungo termine di SHP647 in soggetti con colite ulcerosa o malattia di Crohn da moderata a grave (AIDA).	Interventistico con farmaco	Colite ulcerosa	Fase III	Shire Human Genetic Therapies, Inc.	Andrea Geccherle
NA	Clinical relevance of adalimumab serum concentration and ANTI-Adalimumab Antibodies in patients with Crohn Disease and Ulcerative Colitis:a prospective, multicentre, observational, pilot study	Osservazionale con farmaco	Colite ulcerosa	na	Azienda Ospedaliera Di Padova	Andrea Geccherle
P11-282	Registro non interventistico a lungo termine per valutare la sicurezza ed efficacia di HUMIRA? (Adalimumab) in pazienti affetti da colite ulcerosa (UC) da moderatamente a gravemente attiva	Osservazionale con farmaco	Colite ulcerosa	na	Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG	Andrea Geccherle
C1231001	Studio osservazionale di coorte post-marketing su pazienti affetti da Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale trattati con Inflectra (infliximab) nella normale pratica clinica (CONNECT-IBD).	Osservazionale con farmaco	Colite ulcerosa	na	Hospira Uk Ltd	Andrea Geccherle

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **CHIRURGIA GENERALE**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
2021-Z	Transanal versus full Laparoscopic Hartmann's reversal: outcomes and comparison between two different techniques.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Colonostomia	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuliano Barugola
iCRAL3	Enhanced recovery pathways, patient-reported outcomes and return to intended oncological therapy after colorectal surgery: the Italian ColoRectal Anastomotic Leakage study group	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Anastomosi coloretale	na	ASUR-AV5 Ascoli Piceno	Giacomo Ruffo
2020-ZS	Functional outcomes and quality of life after rectal surgery	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre condizioni successive a interventi chirurgici	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giacomo Ruffo
iCOLON	iColon, a patient-focused mobile application for perioperative care within enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in colorctal surgery: an observational real-world data study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre condizioni successive a interventi chirurgici	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giacomo Ruffo
Covid-Surg Cancer	Outcomes of elective cancer surgery during the COVID-19 pandemic crisis: an international, multicentre, observational cohort study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Universita di Birmingham	Giuliano Barugola
SICCR	Current status of Crohn's disease surgery	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Malattia di Crohn	na	SICCR - Societa Italiana Chirurgia Coloretale	Giuliano Barugola
Leakage anastomotico	Diagnostic role of the Dutch Leakage score, serum procalcitonin and serum CRP in detecting post-operative anastomotic leakage and post-operative complications after colorectal resection for deep infiltrating endometriosis	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Endometriosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elisa Bertocchi
IRFMN-CRC-7813	Chirurgia profilattica e chemioterapia ipertermica intraperitoneale (HIPEC CO2) verso chirurgia standard in pazienti affetti da tumore del colon-retto (CRC) ad alto rischio di sviluppare carcinosi peritoneale. Risultati a breve e lungo termine. Studio collaborativo randomizzato controllato di: ACOI, Fondazione AIOM, SIC, SICE, SICO. Studio CHECK	Interventistico con farmaco	Tumori maligni del colon	Fase III	Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani	Giacomo Ruffo

ILEOSTOMIE	Impact of Ileostomy-Related Complications on the colorectal resections	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Ileostomia	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuliano Barugola
iCRAL2	Anastomotic leakage and enhanced recovery pathways after colorectal surgery: the Italian ColoRectal Anastomotic Leakage study group (iCRAL2)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Anastomosi coloretale	na	Chirurgia generale - Ascoli Piceno AV5 - ASUR Marche	Giacomo Ruffo
-	Fistola retto-vaginale post chirurgica: quali pazienti possono realmente beneficiare della deviazione con stomia	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Fistola riguardante il tratto genitale femminile	Na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuliano Barugola
TiMiSNAR	Timing to minimally invasive surgery after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer: a multicenter randomized controlled trial	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Carcinomi in situ degli organi digerenti	Na	Azienda Ospedaliera Ss. Antonio E Biagio E C. Arrigo	Giacomo Ruffo
iCRAL	Early diagnosis of anastomotic leakage after colorectal surgery: a prospective observational validation study of the Dutch Leakage score, serum procalcitonin and serum CRP: the Italian ColoRectal Anastomotic Leakage (iCRAL) study group.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Anastomosi coloretale	na	Chirurgia generale - Ascoli Piceno AV5 - ASUR Marche	Giacomo Ruffo
ESCP Pan-European snapshot audit	ESCP Pan-European snapshot audit:LEFT COLON, SIGMOID AND RECTAL RESECTIONS	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni del colon	na	European Society Of Coloproctology (Espc)	Nicola Cracco

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **CHIRURGIA SENOLOGICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
NEONOD 2	Carcinoma mammario T1-T2-T3/cN+: conservazione dei linfonodi ascellari in presenza di micrometastasi nel linfonodo sentinella se cN-dopo chemioterapia neoadiuvante	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della mammella della donna	na	Istituto Clinico Humanitas	Alberto Massocco
SINODAR ONE	Carcinoma mammario T1 - T2: studio di sorveglianza sulla conservazione dei linfonodi ascellari in presenza di metastasi al linfonodo sentinella in pazienti candidate ad intervento di mastectomia.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della mammella della donna	na	Fondazione Humanitas Per La Ricerca	Alberto Massocco

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **CHIRURGIA VASCOLARE**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Stent iliaci	Patologia steno-occlusiva cronica aorto-iliaca: esperienza di dieci anni nel trattamento mediante stenting scoperto	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Patologia steno-occlusiva cronica aorto-iliaca	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luca Garriboli
trattamento safena	Il trattamento dell'insufficienza della grande safena mediante stripping o trattamento laser: tecniche a confronto. Studio sperimentale, randomizzato, in aperto, monocentrico	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Varici degli arti inferiori	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Paolo Tamellini
NELLIX	ChEVAS con Stent Scoperti	Osservazionale con dispositivo medico	Altri aneurismi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luca Garriboli
CARIBE	Studio osservazionale della sostituzione con endoprotesi iliaca branched (IBE) negli aneurismi aorto-iliaci, comparata con l'uso di endoprotesi aortica (EVAR)+occlusione ipogastrica	Osservazionale con dispositivo medico	Altri aneurismi	na	Azienda Ospedaliera Di Perugia	Luca Garriboli

STUDI ATTIVI PRESSO IL SERVIZIO DI **DIABETOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
SERENI	Effetti di SEmaglutide sul compenso metabolico in pazienti diabetici di tipo 2 con insufficienza REnale in un setting di pratica clinica quotidiana.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Diabete di tipo 2	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luciano Zenari
2020-ZZJ	Analisi antropometrica, nutrizionale e fisica in una popolazione di pazienti diabetici di tipo 2 metabolicamente predisposta allo sviluppo di sarcopenia	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Diabete di tipo 2	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luciano Zenari
IDegLira	Valutazione real life degli outcomes glicemici e dei parametri extra-glicemici in pazienti trattati con la formulazione combinata Degludec-Liraglutide IDegLira nella pratica clinica	Osservazionale con farmaco	Diabete mellito	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luciano Zenari
NA	Perfusione e aterosclerosi coronarica in pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 2: ruolo della microangiopatia e dell'aterosclerosi subclinica	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Diabete di tipo 2	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luciano Zenari
LIRA-5	Osservazione retrospettiva sui dati long-term di efficacia ipoglicemizzante e su parametri di rischio cardiovascolare in una coorte di pazienti con diabete tipo 2 trattati con l'analogo del GLP-1 liraglutide seguita per 5 anni: dati dalla pratica clinica real-life in Veneto e Trentino	Osservazionale con farmaco	Diabete mellito	na	Ospedale Di Cittadella	Luciano Zenari
ANNALI AMD	Programma di monitoraggio sistematico e miglioramento continuo della qualità dell'assistenza diabetologia	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Diabete mellito	na	Fondazione Amd Onlus	Luciano Zenari

STUDI ATTIVI PRESSO IL SERVIZIO DI **FARMACIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Covid-Vaccine-Monitor	Study protocol for Cohort Event Monitoring of safety of COVID-19 vaccines	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	University Medical Center Utrecht	Roberto Tessari
FVG VACCINO COVID-19	Sintomatologia post-esposizione al vaccino COVID-19: rilevazione estesa di farmacovigilanza	Osservazionale con farmaco	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Teresa Zuppini

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **GASTROENTEROLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
212620	Studio in due parti, randomizzato, controllato verso placebo, in doppio cieco, multicentrico, di Fase 3 per valutare l'efficacia e la sicurezza di linerixibat per il trattamento del prurito colestatico nei partecipanti con colangite biliare primitiva (PBC).	Interventistico con farmaco	Prurito colestatico	Fase III	Glaxo Smith Kline Research & Development Ltd	Paolo Bocus

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. DI **GINECOLOGIA ED OSTETRICIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
ADENOM-PROSPECTIVE-RFA	Conservative treatment for uterine adenomyosis with radiofrequency thermal ablation: a prospective study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Adenomiosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marcello Ceccaroni
ULTRAPARAMETROENDO I e II	Ultrasonographic markers predicting surgical parametrial involvement in severe deep endometriosis with subsequent development of a predictive model	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Endometriosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marcello Ceccaroni
BOT	Caratteristiche cliniche e outcomes oncologici del tumore ovarico borderline: studio multicentrico retrospettivo.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumore ovarico	na	Azienda Ospedaliera Di Parma	Marcello Ceccaroni
MSM_2019	La soddisfazione materna come indicatore di qualità dell'assistenza ostetrica al parto. Studio multicentrico osservazionale prospettico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	altro	na	Fondazione MBBM (Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma) Onlus di Monza	Marcello Ceccaroni
ENDOX	A single-center randomized study: treatment with Endox in association to the standard treatment of deep endometriosis infiltrating rectovaginal septum	Interventistico con dispositivo medico	Endometriosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marcello Ceccaroni
2020-ZP	Conservative treatment for uterine adenomyosis with radiofrequency thermal ablation: long-term follow-up	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Adenomiosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marcello Ceccaroni
NMDAR-Ab	Anticorpi anti-recettore dell'N-metil-D-aspartato nelle donne con teratoma ovarico	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni dell'ovaio e degli altri annessi uterini	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Marcello Ceccaroni

STUDI ATTIVI PRESSO IL SERVIZIO DI **LABORATORIO ANALISI**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
2020-18	"Iperbrutinib": Incidenza di Ipertensione arteriosa in pazienti trattati con Ibrutinib	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Ipertensione essenziale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Francesca Moretta

STUDI ATTIVI PRESSO IL **SERVIZIO DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
CogniSCI	Evoluzione neurocognitiva nella lesione midollare	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo spinale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
GCA	Gravi Cerebrolesioni Acquisite: fattori prognostici e qualità della cura	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Cerebrolesioni	na	Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS	Elena Rossato
TOUCH FIBRO	EFFETTI del TOCCO AFFETTIVO NELLA MODULAZIONE del DOLORE in PAZIENTI con FIBROMIALGIA: uno studio multicentrico	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Fibromialgia	na	Università Di Verona	Elena Rossato
2020-43	Studio pilota sull'utilizzo della Radio Frequenza Pulsata erogata a livello del nervo sciatico popliteo interno per il trattamento della spasticità del tricipite surale	Interventistico con dispositivo medico	Spasticità	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Federico Ferrari
DISPAREUNIA	Ruolo del trattamento riabilitativo del pavimento pelvico nella dispareunia in pazienti operate per endometriosi	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Endometriosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato

AMADEO	Studio sperimentale pilota: efficacia della paraffinoterapia e terapia occupazionale associate alla robotica nei pazienti affetti da artrosi erosiva	Interventistico con dispositivo medico	Altre artropatie non specificate	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
BELIEF	Il riconoscimento dell'errore nell'esecuzione dell'azione in pazienti con lesione cerebrale e anosognosia per emiplegia: il ruolo del contesto sociale e delle aspettative interne	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre degenerazioni cerebrali	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
2020-ZX	Infezione da SARS-CoV-2 in pazienti con lesione midollare ricoverati in unità spinale: studio osservazionale prospettico multicentrico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Montecatone Rehabilitation Institute	Mauro Menarini
2020-15	Trattamento riabilitativo miofasciale nel dolore pelvico cronico delle pazienti operate per endometriosi	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Endometriosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
EMBREATMENT	interocezione e consapevolezza corporea nella lesione spinale: indagare l'influenza della respirazione nella rappresentazione corporea tramite l'illusione dell'embreatment	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre malattie del midollo spinale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
PLEASANT TOUCH	La neuroplasticità somatotopica nelle lesioni al midollo spinale sulla somatosensorialità vicaria: gli effetti della percezione vicaria del tocco affettivo	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Frattura della colonna vertebrale con lesione del midollo spinale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Elena Rossato
CPA Veneto 2017	Ottimizzazione della prognosi precoce del paziente in coma post arresto cardiaco: studio multicentrico prospettico osservazionale di rete regionale	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Arresto Cardiaco	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Elena Rossato

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **MEDICINA GENERALE**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
SIMID	Studio Italiano Multicentrico sulla prevalenza e l'impatto clinico della carenza di Ferro (Iron Deficiency) nei pazienti ricoverati nei reparti di Medicina Interna	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Anemie da carenza di ferro	na	SIMI Società Italiana Di Medicina Interna	Filippo Valbusa

STUDI ATTIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI **MEDICINA NUCLEARE E RADIOMETABOLICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
2021-T	Registro dei pazienti sottoposti ad imaging funzionale medico nucleare	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Matteo Salgarello
AAA-LU-ITA-001	Studio osservazionale prospettico italiano a due stadi per valutare l'efficacia e gli esiti associati al trattamento con Lutathera (177Lu) oxodotretotide in soggetti adulti con tumori neuroendocrini gastroenteropancreatici (GEP-NET) non resecabili o metastatici, progressivi, ben differenziati (G1 e G2), positivi per il recettore della somatostatina – REAL-LU	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni del pancreas	na	Advanced Accelerator Applications	Matteo Salgarello
Progetto AIRC Id. 21939	Terapia personalizzata per il trattamento del carcinoma tiroideo metastatico: caratterizzazione biologica e ottimizzazione mediante dosimetria con 124I PET	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della ghiandola tiroide	Fase II	Istituto Nazionale Per La Cura Tumori	Matteo Salgarello
2019-23	Studio interventistico a due braccia, in aperto, per valutare le prestazioni diagnostiche di PET PSMA in pazienti affetti da carcinoma prostatico in ricaduta biochimica.	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Matteo Salgarello

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **NEUROLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
FarPReSto	Fattori di rischio predittivi di conversione nell'RBD idiopatico. Studio italiano	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	RBD idiopatico	na	Associazione Italiana Medicina del Sonno	Gianluca Rossato
CV010031	Studio globale, di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di risposta adattativa a dosi variabili su BMS-986177, un inibitore orale del fattore XIa, per la prevenzione di nuovo ictus ischemico o nuovo infarto cerebrale silente in pazienti che ricevono aspirina e clopidogrel in seguito a ictus ischemico acuto o attacco ischemico transitorio (TIA). "AXIOMATIC-SSP: Trattamento antitrombotico con inibizione del Fattore XIa per ottimizzare la gestione degli eventi tromboembolici acuti nella prevenzione dell'Ictus secondario"	Interventistico con farmaco	Ischemia cerebrale transitoria	Fase II	Bristol-Myers Squibb International Corporation	Alessandro Adami
SAFFO	Detection of Silent Atrial Fibrillation aFter Ischemic StrOke (SAFFO) Guided by Implantable Loop Recorder. Multicentre Italian Trial Based on Stroke Unit network with paired Cardio-Arrhythmology Units (Italian Neurocardiology Unit Network)	Interventistico con dispositivo medico	Infarto ischemico	na	Università La Sapienza	Alessandro Adami
CL2-44819-004	Studio randomizzato sulla sicurezza e l'efficacia di S 44819 per somministrazione orale dopo un evento cerebrale ischemico recente. Studio di fase II, internazionale, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco controllato con placebo.	Interventistico con farmaco	Ischemia cerebrale transitoria	Fase II	Institut De Recherches Internationales Servier	Alessandro Adami
OPTION	Studio Osservazionale per la valutazione comParaTiva di efflcacia della chiusura endovascolare del fOrame ovale pervio vs il trattamento medico, in pazienti con stroke criptogenetico (Studio OPTION)	Osservazionale con farmaco	Stroke criptogenetico	na	Università La Sapienza	Alessandro Adami

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **OCULISTICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
WR42221	Studio di fase iiib, randomizzato, multicentrico, internazionale, con esaminatore di acuita' visiva in cieco, volto a valutare l'efficacia, la sicurezza e la farmacocinetica di un regime di ricarica ogni 36 settimane per l'impianto intravitreale di somministrazione a rilascio graduale (pds) di ranibizumab in pazienti affetti da degenerazione maculare legata all'età di tipo neovascolare (VELODROME)	Interventistico con farmaco	Degenerazione maculare	Fase III	F. Hoffmann - La Roche Ltd.	Grazia Pertile
GR41987	Studio di estensione, multicentrico e in aperto, volto a valutare la sicurezza e la tollerabilità a lungo termine di faricimab in pazienti con edema maculare diabetico	Interventistico con farmaco	Edema maculare	Fase III	F. Hoffmann - La Roche Ltd.	Grazia Pertile
2020-ZL	Prevalenza della "Extensive Macular Atrophy and Pseudodrusen like appearance" (EMAP) nei pazienti affetti da atrofia geografica e ridefinizione del fenotipo "diffuse trickling geographic atrophy" (DTGA) come parte di EMAP	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Atrofia	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Antonio Polito
CRTH258AIT04	Studio in aperto di fase IV, multicentrico, a singolo braccio di trattamento, della durata di un anno per identificare tramite imaging multimodale i biomarcatori anatomici precoci e innovativi che siano predittivi della risoluzione del fluido retinico e supportare la valutazione dell'attività di patologia in pazienti affetti da wAMD e trattati con brolucizumab. Studio IMAGINE	Interventistico con farmaco	Cerebrolesioni	Fase IV	Novartis Farma	Grazia Pertile
OZR-2019-21, NL72704.078.20	Destructive inflammatory reaction after an autologous retinal pigment epithelium and choroid transplantation	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre malattie della retina	na	Rotterdam Eye Hospital	Grazia Pertile
2020-H	Surgical long-term outcomes of lamellar macular hole and ERM foveoschisis: Anatomical and Clinical evaluation	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'occhio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile

2020-ZH	Follow up a lungo termine di neovascolarizzazioni corideali miopiche trattate con iniezioni intravitreali	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'occhio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile
2020-35	COVID-19: SARS-Cov 2 sulla superficie oculare nelle fasi iniziali della patologia	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile
2020-K	Rhegmatogenous retinal detachment surgery: our 15-years'experience	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'occhio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Maurizio Mete
Real life in RVO	Long-term visual anatomic outcomes with intravitreal injections for macular edema secondary to retinal vein occlusion	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Edema maculare	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile
BIOMARKERS OCT	Evoluzione dei biomarcatori OCT in pazienti con Edema Maculare Diabetico trattati con un anti-VEGF	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Edema maculare	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Emilia Maggio
CERAMIDI NEL VITREO	Relazione tra la concentrazione nell'umor acqueo e nell'umor vitreo di ceramidi e le principali patologie retiniche.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Patologie retiniche	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Maurizio Mete
NA	Risultati a lungo termine del trattamento dell'edema maculare diabetico con anti-VEGF nella real-life	Osservazionale con farmaco	Edema maculare	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Emilia Maggio
Pattern Atrofia EPR	Pattern di evoluzione dell'atrofia dell'epitelio pigmentato retinico in esiti di trapianto autologo di coroide	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'occhio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile
NA	Valutazione dell'adesione vitreo-maculare (VMA) in pazienti affetti da degenerazione maculare senile (AMD)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Degenerazione maculare senile	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Emilia Maggio
INVERTED FLAP TECHNIQUE	Myopic macular holes closed with inverted internal limiting membrane flap technique: A dynamic healing process	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie della retina	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile

ANGIO-OCT	Comparison between Multimodal imaging and OCT angiography in AMD CNV	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Degenerazione maculare senile	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Grazia Pertile
-----------	--	--	-------------------------------	----	---	----------------

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **ONCOLOGIA MEDICA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Real-Combo Lung	Studio osservazionale "real life" sulle combinazioni di chemio-immunoterapia nei pazienti affetti da Carcinoma del Polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio IV e con espressione di PDL1 <50%	Osservazionale con farmaco	Carcinoma polmonare	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Alessandro Inno
ECHO STUDY 2.0	Studio osservazionale prospettico sui cambiamenti delle abitudini alimentari, dopo la diagnosi di carcinoma al colon. ECHO STUDY 2.0	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma al colon	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefania Gori
COTiPAC	COTiPAC: an Italian retrospective observational study on clinical outcomes of COVID-19 positive cancer patients in treatment with TK, PARP and CDK Inhibitors	Osservazionale con farmaco	Covid19	na	Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS	Stefania Gori
D967RC00001	Studio di fase 3 in aperto di Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) in neoadiuvante in monoterapia o di T-DXd seguito da THP rispetto a ddAC-THP in partecipanti con carcinoma mammario ad alto rischio HER2-positivo in stadio precoce (DESTINY-Breast11)	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	Astrazeneca Ab	Stefania Gori
ARTICUNO	Activity of osimertinib in patients with nsclc harboring uncommon egfr mutations: retrospective observational multicenter italian study	Osservazionale con farmaco	Carcinoma polmonare	na	Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda (A.O. Di Rilievo Nazionale)	Stefania Gori

lidERA/GO42784	Studio Multicentrico Di Fase Iii, Randomizzato, In Aperto, Volto A Valutare L'efficacia E La Sicurezza Di Giredestrant Adiuvente Rispetto Alla Monoterapia Endocrina Adiuvente Di Scelta Del Medico In Pazienti Con Carcinoma Mammario Precoce Positivo Al Recettore Degli Estrogeni E Her2 Negativo	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	F. Hoffmann - La Roche Ltd.	Stefania Gori
CONDOR	Studio di fase 2 con due coorti, randomizzato, di confronto tra terapia standard e combinazioni di chemioimmunoterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule recidivato dopo chemioradioterapia e durvalumab per malattia al terzo stadio	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ dell'apparato respiratorio	Fase II	Fondazione Fort	Stefania Gori
IMPATTO	IMPATTO (IMmunotherapy come PARte del TraTtamentO di prima linea del Carcinoma Polmonare Non A Piccole Cellule).	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma polmonare	na	Azienda ULSS n. 8 Berica	Stefania Gori
213831	Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco, volto a confrontare l'efficacia e la sicurezza di niraparib rispetto al placebo in partecipanti con carcinoma mammario HER2-negativo e BRCA mutato oppure con carcinoma mammario triplo negativo con malattia molecolare confermata dalla presenza di DNA tumorale circolante dopo terapia definitiva (ZEST)	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Glaxo Smith Kline Research & Development Ltd	Stefania Gori
COMBI-TED	Studio multicentrico, di fase II, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia di Tedopi e Docetaxel o Tedopi e Nivolumab come seconda linea di trattamento nel tumore al polmone non a piccole cellule metastatico e in progressione in seguito al trattamento in prima linea con chemioimmunoterapia (Combi-TED)	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Fase II	Fondazione Fort	Stefania Gori
VELVET	Evaluation at Economic and outcome level of Expanded access programmes and clinical studies of innovative drugs: the VELVET study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni	na	Istituto Oncologico Veneto	Stefania Gori
LIBImAB	Studio di fase III in pazienti con tumore del colon-retto metastatico, RAS/BRAF wild type sul tessuto tumorale e RAS mutato su biopsia liquida con l'obiettivo di confrontare una terapia di prima linea con schema FOLFIRI in associazione a cetuximab o bevacizumab	Interventistico con farmaco	Tumori maligni di altre e mal definite sedi dell'apparato digerente e del peritoneo	Fase III	Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova	Stefania Gori

RADIMMUNE	Saggio di RAD51 e risposta immune. Studio retrospettivo, multicentrico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	Azienda Ospedaliera Di Parma	Stefania Gori
OVAL-1	Studio di coorte, osservazionale, retrospettivo, non interventistico, paneuropeo, su pazienti con carcinoma ovarico avanzato, BRCAmutato (stadio III-IV FIGO), trattate con olaparib compresse in terapia di mantenimento di prima linea.	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni dell'ovaio e degli altri annessi uterini	na	Astrazeneca	Stefania Gori
IRSTB073	Nuova generazione di marcatori per il carcinoma della prostata	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	IRST - Istituto Scientifico Romagnolo Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori (I.R.S.T.)	Stefania Gori
2020-ZZS	Studio osservazionale sulle strategie di trattamento in pratica clinica nei pazienti con NSCLC in stadio III in progressione a terapia di consolidamento con Durvalumab	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma Polmonare	na	Azienda Ospedaliera S. Luigi Gonzaga	Stefania Gori
MITO 34	Niraparib come terapia di mantenimento in pazienti affette da tumore ovarico ricorrente platino sensibile: studio di qualità di vita del gruppo MITO	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni dell'ovaio e degli altri annessi uterini	na	Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli (UCSC)	Stefania Gori
BO41843	Studio di fase iii, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e multicentrico volto a valutare l'efficacia e la sicurezza di gdc-9545 in associazione a palbociclib rispetto a letrozolo in associazione a palbociclib in pazienti con tumore mammario positivo per il recettore degli estrogeni e her2-negativo, localmente avanzato o metastatico	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	F. Hoffmann - La Roche Ltd.	Stefania Gori
PAIN	Stima della prevalenza e fattori predittivi di artralgie associate all'uso degli inibitori delle aromatasi	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre artropatie non specificate	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefania Gori
IOV-GB-1-2020 REGOMA-OSS	Regorafenib in pazienti con Glioblastoma recidivato. Uno studio osservazionale, multicentrico e prospettico	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni dell'encefalo	na	Istituto Oncologico Veneto	Stefania Gori

NTRK	NTRK 1,2,3 rearrangements in patients with solid tumors	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni senza indicazione della sede	na	Fondazione Fort	Stefania Gori
GIM 20	A prospective, exploratory, multi-site, observational study evaluating the cytokinome profile in patients with her2 positive metastatic breast cancer candidate to receive Trastuzumab Emtansine”	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	na	Consorzio Oncotech	Stefania Gori
OPICO	Multicenter Observational trial on cancer Patients on Immunotherapy during COVID-19 outbreak	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinomi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefania Gori
TAS-120-202	Studio di fase 2 di futibatinib in pazienti con specifiche anomalie di FGFR	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ di altre e non specificate sedi	Fase II	Taiho Oncology Inc.	Stefania Gori
ROVID	Caratteri epidemiologici e decorso clinico dell'infezione SARS-CoV-2 nei pazienti oncologici nella realtà della Rete Oncologica Veneta: lo studio ROVID	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	Rete Oncologica Veneta (ROV)	Stefania Gori
MITO 27	Studio di fase II, prospettico, non randomizzato su MK- 3475 (Pembrolizumab) in pazienti con carcinoma ovarico, delle tube di Falloppio e primitivo del peritoneo, ricorrente, platino resistente, con CPS >1	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase II	Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli (UCSC)	Stefania Gori
GIM 21	Liquid Biopsy: intercepting mutational trajectories of HER2 breast cancer in patients under T-DM1 treatment	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della mammella della donna	na	Consorzio Oncotech	Stefania Gori
GERSOM	Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Carcinoma mammario, colon e ovaio	na	Alleanza contro il cancro	Stefania Gori
RENEW	Studio osservazionale prospettico di valutazione dell'outcome di trattamento e del budget impact con farmaci innovativi in oncologia: progetto RENEW della Rete Oncologica Veneta	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni senza indicazione della sede	na	Rete Oncologica Veneta (ROV)	Stefania Gori
MAR-BAS-18-005	Studio ROME dall'istologia al target: la via per personalizzare la terapia a bersaglio molecolare e l'immunoterapia	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase II	Fondazione per la Medicina Personalizzata	Stefania Gori

MITO CERV 3	MITO CERV 3: Studio di Fase II su Carboplatino-Paclitaxel-Pembrolizumab nel trattamento neoadiuvante del carcinoma cervicale localmente avanzato.	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ di altre e non specificate sedi	Fase II	Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli (UCSC)	Stefania Gori
ELPIS	Studio osservazionale, prospettico, multicentrico, sulle aspettative del paziente che partecipa ad una sperimentazione clinica in ambito oncologico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	altro	na	Azienda Ospedaliera Papardo di Messina	Stefania Gori
ARGO-LUNG	Aderenza ai PDTA come espressione di appropriatezza, sostenibilità e qualità di cura nel tumore della mammella e del polmone: rilevabilità, riproducibilità ed efficienza degli indicatori. Sottostudio ARGO-LUNG sull'utilizzo di Nivolumab nel NSCLC	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	na	Rete Oncologica Veneta (ROV)	Stefania Gori
TATA	Extensive molecular profiling of radically resected colon cancer patients enrolled in the phase 3 randomized TOSCA trial on adjuvant treatment duration	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma al colon	na	Istituto Oncologico Veneto	Stefania Gori
FoRT05-BEAT	Studio randomizzato di fase II di confronto tra atezolizumab versus atezolizumab più bevacizumab come trattamento di prima linea in pazienti PD-L1+ con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Fase II	Fondazione Fort	Stefania Gori
INVIDIa-2	Indicazione al Vaccino anti-Influenzale Durante Immunoterapia oncologica con inibitori dei checkpoint immunitari. Studio prospettico osservazionale multicentrico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori di natura non specificata	na	Federation of Italian Cooperative Oncology Groups - FICOG	Stefania Gori
DS8201-A-U303	Sperimentazione di fase 3, multicentrica, randomizzata, in aperto, con controllo attivo di DS-8201a, un farmaco anticorpo-coniugato (ADC) anti-HER2, rispetto al trattamento scelto dallo sperimentatore per soggetti con carcinoma mammario non resecabile e/o metastatico esprimente bassi livelli di HER2	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Daiichi Sankyo, Inc.	Stefania Gori
DS8201-A-U301	Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, con controllo attivo condotto su Trastuzumab Deruxtecan (DS-8201a), un farmaco anticorpo-coniugato anti-HER2, rispetto al	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Stefania Gori

	trattamento scelto dallo sperimentatore per i soggetti con carcinoma mammario (BC) non resecabile e/o metastatico positivo per HER2, precedentemente trattati con T-DM1					
RATIONAL	Registro nazionale delle mutazioni Actionable	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Mutazioni actionable	na	Federation of Italian Cooperative Oncology Groups - FICOG	Stefania Gori
MK-7902-002	Studio clinico multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, con controllo attivo per valutare la sicurezza e l'efficacia di Lenvatinib (E7080 / MK-7902) in combinazione con Pembrolizumab (MK-3475) versus Lenvatinib come trattamento di prima linea in pazienti con carcinoma epatocellulare avanzato (LEAP-002)	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ degli organi digerenti	Fase III	Merck Sharp & Dohme Corp.	Stefania Gori
SPECIALK	Crizotinib nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con riarrangiamento di ALK: uno studio retrospettivo	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	na	Fondazione Fort	Stefania Gori
VIP	VIP: Validazione della versione italiana del Patient-Reported Outcomes - Common Terminology Criteria for Adverse Events (PRO-CTCAE): studio prospettico multicentrico osservazionale su diversi tipi di cancro	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma	na	Federation Of Italian Cooperative Oncology Groups - FICOG	Stefania Gori
CHAMBER	ctDNA analysis in a large cohort of HR+/HER2-patients with locally advanced or metastatic breast cancer: a prospective multicenter study	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della mammella della donna	na	Istituto Oncologico Veneto	Stefania Gori
FM-17-B01	Atezolizumab, Pertuzumab e Trastuzumab in combinazione con chemioterapia come terapia neoadiuvante in pazienti con tumore mammario HER2 positivo in stadio precoce ad alto rischio di recidiva o localmente avanzato (APTneo).	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	Fondazione Michelangelo - Avanzamento Dello Studio E Cura Dei Tumori	Stefania Gori
MILES 5	MILES 5 – A randomized phase 2 study comparing immunotherapy with chemotherapy in the treatment of elderly patients with advanced NSCLC	Interventistico con farmaco	Carcinoma Polmonare	Fase II	Istituto Nazionale Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori -	Stefania Gori

					Fondazione G. Pascale	
BRIDE	Diagnosi e trattamento del carcinoma mammario in Italia: studio osservazionale prospettico nazionale della Fondazione AIOM	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della mammella della donna	na	AIOM - Associazione Italiana Oncologia Medica	Stefania Gori
CLEE011AIT01	Studio locale, multicentrico, di fase IIIb, in aperto sulle caratteristiche molecolari di donne in post-menopausa con carcinoma mammario avanzato positivo per il recettore ormonale (HR+) HER2-negativo, in trattamento di prima linea con ribociclib e letrozolo (BioltaLEE)	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Novartis Farma	Stefania Gori
MOIRE-RCC	Performance and prognostic role of a new MOlecular classification of metastatic RENal cell carcinoma treated with first-line pazopanib. A prospective observational study.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Stefania Gori
IBCSG 54-16 METEORA II	Studio randomizzato di fase II con vinorelbina orale metronomica piu ciclofosfamide e capecitabina (VEX) versus paclitaxel settimanale come trattamento di prima o seconda linea in pazienti affette da carcinoma mammario avanzato o metastatico, ER positivo e HER2 negativo.	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase II	International Breast Cancer Study Group	Stefania Gori
IRST185.04	Studio randomizzato, multicentrico, di fase 2, di terapia sequenziale con radio-223 verso docetaxel piu prednisone in pazienti affetti da carcinoma prostatico resistente alla castrazione con metastasi ossee sintomatiche	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della prostata	Fase II	IRST - Istituto Scientifico Romagnolo Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori (I.R.S.T.)	Stefania Gori
SQUINT - FoRT 04	Studio in aperto, randomizzato, di fase II su Nivolumab piu Ipilimumab versus chemioterapia a base di Platino in pazienti affetti da carcinoma polmonare a cellule squamose metastatico o recidivante (SqLC) non pretrattati con chemioterapia	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	Fase II	Fondazione Fort	Stefania Gori
CHAOS	Chemioterapia o terapia ormonale come terapia di prima linea nei pazienti affetti da carcinoma della prostata. Studio osservazionale italiano sugli outcomes clinici e sui fattori predittivi/prognostici	Osservazionale con farmaco	Carcinoma alla prostata	na	Azienda Provinciale Per I Servizi Sanitari Della Provincia	Stefania Gori

	dei pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani.				Autonoma Di Trento	
IRSTB030	Studio su biomarcatori di attivita del cabazitaxel (cellule tumorali circolanti, DNA libero, cellule staminali e antigeni relativi a EMT) in pazienti con carcinoma prostatico resistente alla castrazione	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	Istituto Scientifico Romagnolo Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori	Stefania Gori
PLEIAS TRIAL	Prostate cancer with Lung mEtastases: ItaliAn observational Study. (PLEIAS TRIAL) - Metastasi polmonari in pazienti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione: studio osservazionale italiano.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	Azienda Provinciale Per I Servizi Sanitari Della Provincia Autonoma Di Trento	Stefania Gori
IBCSG54-16	Studio randomizzato di fase III con vinorelbina orale metronomica più ciclofosfamide e capecitabina (VEX) versus paclitaxel settimanale come trattamento di prima linea in pazienti affette da carcinoma mammario avanzato o metastatico, ER positivo e HER2 negativo.	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	International Breast Cancer Study Group	Stefania Gori
FoRT 01/2016	PF-06463922 nel tumore al polmone non a piccole cellule con traslocazione ROS1 pretrattato con Crizotinib: uno studio di fase II (PFROST)	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ dell'apparato respiratorio	Fase II	Fondazione Fort	Stefania Gori
GIM12-TYPHER	Studio di fase II, randomizzato, multicentrico, in aperto, per valutare l'attivita della chemioterapia in associazione a trastuzumab e del lapatinib in associazione a trastuzumab in pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2-positivo (MBC), refrattari alle terapie anti-HER2	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase II	Consorzio Oncotech	Stefania Gori
A-Brave Trial	Studio randomizzato di fase III sull'utilizzo dell'anticorpo anti-PDL1 Avelumab come trattamento adiuvante o post-neoadiuvante per pazienti con carcinoma mammario triplo-negativo ad alto rischio	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Universita' di Padova	Stefania Gori
PANDA	Studio di fase II randomizzato di prima linea con FOLFOX/panitumumab e 5FU/panitumumab in pazienti anziani con carcinoma coloretale metastatico RAS e BRAF wild-type	Interventistico con farmaco	Tumori maligni del colon	Fase II	G.O.N.O. - Gruppo Oncologico Nord Ovest	Stefania Gori

PREFER2	Studio osservazionale prospettico sul trattamento del carcinoma mammario in gravidanza e sul follow up delle donne che hanno avuto una gravidanza dopo diagnosi e trattamento di un carcinoma mammario: PREFER2 (PREgnacy and FERTility)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	na	Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Genova	Stefania Gori
PREFER	Studio osservazionale prospettico sulla preservazione della fertilita nelle pazienti giovani con patologia oncologica: PREFER (PREgnacy and FERTility)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Infertilita femminile	na	Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino Genova	Stefania Gori
BEVERLY	Studio randomizzato, in aperto, di fase 3, di confronto tra bevacizumab + erlotinib vs erlotinib in monoterapia come trattamento di prima linea di pazienti affetti carcinoma del polmone non a piccole cellule ad istotipo non squamoso e mutazione attivante di EGFR	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ dell'apparato respiratorio	Fase III	Istituto Nazionale Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori - Fondazione G. Pascale	Stefania Gori
ACIS	Abiraterone o cabazitaxel nei pazienti affetti da carcinoma della prostata resistente alla castrazione. Studio osservazionale italiano sugli outcomes clinici e sui fattori predittivi/prognostici dei pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani.	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni della prostata	na	Azienda Provinciale Per I Servizi Sanitari Della Provincia Autonoma Di Trento	Stefania Gori
I3Y-MC-JPBM	Studio randomizzato di fase III, controllato con placebo, in doppio cieco, con inibitori dell'aromatasi non steroidei (anastrozolo o letrozolo) in associazione a LY2835219, un CDK4/6 inibitore, o placebo condotto su donne in postmenopausa affette da cancro al seno in recidiva loco regionale o metastatico, con recettori ormonali positivi ed HER2 negativo, che non hanno ricevuto precedente terapia sistemica in questo contesto	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	Fase III	Eli Lilly And Company	Stefania Gori
GIM3 FATA	Studio di fase III di confronto tra anastrozolo, letrozolo ed exemestane e tra strategia sequenziale (2 anni di terapia con tamoxifen seguiti da 3 anni di terapia con inibitori delle aromatasi) verso strategia up-front (5 anni di	Interventistico con farmaco	Carcinoma mammario	Fase III	Università degli Studi di Napoli Federico II	Stefania Gori

	terapia con inibitori delle aromatasi) nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario ormono-responsivo in donne in post-menopausa Prot. GIM3 FATA					
GIM8 OVER	Prot. GIM8 (OVER) - Studio randomizzato con disegno fattoriale che confronta Fulvestrant Lapatinib Inibitori dell'Aromatasi in pazienti con carcinoma della mammella in progressione dopo terapia con Inibitori dell'Aromatasi	Interventistico con farmaco	Carcinoma mammario	Fase III	Consorzio Oncotech	Stefania Gori
D081CC00006/BIG 6-13 OLYMPIA	Studio randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, controllato con placebo, multicentrico, di fase III per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di olaparib rispetto a placebo come trattamento adiuvante in pazienti con mutazioni germline del gene BRCA1/2, affetti da carcinoma mammario primitivo HER2 negativo ad alto rischio, che hanno completato il trattamento locale definitivo e la chemioterapia neoadiuvante o adiuvante	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Astrazeneca	Stefania Gori
M.I.IT.O.	Studio osservazionale di coorte per l'analisi dell'incidenza, grado e management dell'ipertensione arteriosa in pazienti con neoplasia in fase metastatica in trattamento di prima linea con inibitori tirosin-chinasici di VEGFR (sunitinib, sorafenib, pazopanib)	Osservazionale con farmaco	Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari	na	Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana	Stefania Gori
GIM16-FEVEX	Fulvestrant seguito da everolimus piu exemestane confrontato con exemestane piu everolimus seguiti da fulvestrant in donne in postmenopausa affette da carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico, positivo per l'espressione dei recettori ormonali (HR+) e negativo per quella del recettore del fattore di crescita epidermico tipo 2 (HER2-), precedentemente trattate con inibitori dell'aromatasi non steroidei (NSAI): uno studio multicentrico di fase III	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della mammella della donna	Fase III	Consorzio Oncotech	Stefania Gori

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O.C. di **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
2021-ZH	Utilizzo della tc dual energy nello studio delle lesioni meniscali di ginocchio	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Lesioni del menisco	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Simone Natali
2021-E	Utilizzo Del Sistema Di Fissazione Esterna Shoulder Click Nel Trattamento Mini-Invasivo Delle Fratture Dell'omero Proximale	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Fratture omero	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Nicola Godi
I-ONE	Studio spontaneo multicentrico prospettico osservazionale in pazienti con protesi totale di ginocchio dolorosa (TKA) e I-ONE terapia	Osservazionale con dispositivo medico	Protesi del ginocchio	na	Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara	Claudio Zorzi
2020-F	Registro dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di revisione protesica del ginocchio	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Protesi del ginocchio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Gianluca Piovan
DECT Protesi Ginocchio	Utilizzo della TC Dual Energy nello studio preoperatorio per revisione di protesi dolorosa di ginocchio in quadro asettico	Osservazionale con dispositivo medico	Protesi del ginocchio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Daniele Screpis
2020-G	Studio retrospettivo sull'analisi dei fattori predittivi l'esito degli interventi di protesi bilaterale simultanea, ad un follow up minimo di 3 anni.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Protesi bilaterale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Daniele Screpis
STEMLESS	Valutazione dei risultati clinici e radiografici a medio termine dopo protesi di spalla stemless ad un minimo di due anni di follow-up	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Artrosi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Paolo Avanzi
CEMPS	Studio pilota randomizzato: riabilitazione con Campi Elettromagnetici Pulsanti (CEMPS) versus riabilitazione tradizionale a seguito di intervento di riparazione della cuffia dei rotatori.	Interventistico con dispositivo medico	Altre lesioni articolari	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Paolo Avanzi
NA	Registro dei pazienti sottoposti a trattamenti di medicina rigenerativa presso la divisione di	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	IRCCS Ospedale Sacro	Daniele Screpis

	ortopedia e traumatologia Dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria Di Negrar				Cuore Don Calabria	
ACTIFIT	Utilizzo di scaffold a base di poliuretano alifatico per il trattamento della sindrome post meniscectomia. Outcome a 3 anni di follow-up	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre lesioni articolari	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marco Bonomo
LIPOGEMS	Studio osservazionale di tipo retrospettivo di una singola iniezione intrarticolare lipogems, senza nessuna chirurgia associata, in pazienti affetti da condropatia del ginocchio	Osservazionale con dispositivo medico	Osteocondropatie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Daniele Screpis
-	Studio osservazionale retrospettivo sull'utilizzo di sola tenodesi laterale extra-articolare per il trattamento della instabilità residua dopo ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre lesioni articolari	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Marco Bonomo
Esito protesi bilaterali simultanee	Outcome clinici e funzionali postoperatori nella protesi bilaterale simultanea di ginocchio: studio retrospettivo	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Collocazione e sistemazione di protesi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Venanzio Iacono

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **PEDIATRIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
NeonAutoImm	Management endocrinologico dei neonati figli di madre con ipotiroidismo autoimmune	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Ipotiroidismo congenito	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Ermanna Fattori

STUDI ATTIVI PRESSO IL **PRONTO SOCCORSO**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Covid in ED	Approach to COVID-19 outbreak. The experience of the Emergency Department of IRCCS Sacro Cuore Don Calabria Hospital, Negrar	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Lorenzi

STUDI ATTIVI PRESSO IL SERVIZIO DI **RADIOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
DECT STRESS-FX	Utilizzo della TC dual energy nella diagnosi delle fratture da stress-insufficienza dell'arto inferiore	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Fratture di ossa non specificate	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giovanni Foti
DECT OSTEOMIELITE	Utilizzo della TC dual energy nella diagnosi dell'osteomielite dell'arto inferiore.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Osteomielite, periostite e altre infezioni ossee	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giovanni Foti
DECT SPONDILODISCITE (2022-05)	Utilizzo della TC dual energy nella diagnosi della spondilodiscite.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Spondilosi e disturbi associati	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giovanni Foti
2021-ZE	Accuracy of the characterization of adnexal masses, indeterminate at ultrasonography, using a magnetic resonance imaging (MRI) protocol without contrast: validation of the Cambridge Score	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	Universita' Cattolica Del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli (UCSC)	Giovanni Foti
RISP	Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle co-morbidità in forti fumatori ad alto rischio	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	na	Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori-Milano	Giovanni Foti

2020-ZZN	Identificazione di un quadro di ipoperfusione polmonare come indicatore prognostico nei pazienti con COVID-19: ruolo della dect.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giovanni Foti
Foraminotomia Percutanea	Utilizzo della TC e della RM nello studio preoperatorio per la foraminotomia decompressiva percutanea	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giovanni Foti

STUDI ATTIVI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI **RADIOTERAPIA ONCOLOGICA AVANZATA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
PSM retto neoadj	Analisi retrospettiva multicentrica di pazienti affetti da carcinoma del retto localmente avanzato sottoposti a radiochemioterapia neoadiuvante con o senza intensificazione di dose.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma del retto	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Luca Nicosia
HR-cSCC	Immune System Modulation And Outcome In High-Risk Cutaneous Squamous Cell carcinoma treated with surgery and radiotherapy: a prospective study	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Carcinomi in situ della cute	na	ASST sta per Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia	Francesco Ricchetti
CONCERN-RT-MBC	COncurrent New anticancer agents and Radiation Therapy in Metastatic Breast Cancer patients	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma Mammario	na	Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia	Niccolò Giaj Levra
2021- K	Valutazione della disfunzione erettile nei pazienti sottoposti a radioterapia stereotassica ablativa a guida di immagini 1.5 tesla MRI e risparmio delle strutture anatomiche sessuali per il tumore della prostata rischio basso o intermedio favorevole. Studio pilota prospettico monocentrico	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma prostatico	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Rosario Mazzola
CHRIPTO	CHemio-Radioterapia seguita da Immunoterapia in PazienTi affetti da neOplasia del polmone non a	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma polmonare	na	Azienda Ospedaliera	Niccolò Giaj Levra

	piccole cellule localmente avanzato: studio retrospettivo multicentrico di “real life” e valutazione della safety e feasibility del trattamento combinato				Policlinico Di Modena	
2021-H	Studio retrospettivo nel trattamento dei pazienti affetti da glioma primitivo del tronco encefalico nell'adulto	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Glioma	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Niccolò Giaj Levra
RadiOnCOVID	RadiOnCOVID: analisi dell'impatto della pandemia da COVID-19 sull'attività dei Centri di Radioterapia italiani e sui loro pazienti.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia	Filippo Alongi
GONO-Sancuso	granisetron cerotto transdermico (GTDS) nella prevenzione di nausea e vomito indotti da radio-chemoterapia a base di cisplatino per il trattamento dei tumori della testa e collo	Interventistico con farmaco	Tumori maligni delle cavità nasali, dell'orecchio medio e dei seni paranasali	Fase III	G.O.N.O. - Gruppo Oncologico Nord Ovest	Filippo Alongi
NEVER	Radioterapia su sedi non elettive del distretto testa e collo nel paziente anziano vulnerabile (NEVER)	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni di altre e mal definite sedi	na	Azienda Ospedaliera Policlinico Di Modena	Rosario Mazzola
D4194C00009	Studio internazionale di fase II, in aperto, multicentrico su durvalumab in seguito a radioterapia in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule allo stadio III non resecabile che non sono idonei alla chemioterapia (DUART)	Interventistico con farmaco	Carcinomi in situ dell'apparato respiratorio	Fase II	Astrazeneca Ab	Filippo Alongi
2020-S	Stereotactic re-irradiation for local recurrence in the prostatic bed after prostatectomy, a multicentre retrospective series	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma prostatico	na	Academic Department Of Radiation Oncology Centre O. Lambret	Filippo Alongi
TEXAS	Valutazione del ruolo prognostico dell'analisi texture della PET/CT nei pazienti affetti da NSCLC in stadio iniziali e trattati con radioterapia stereotassica	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma polmonare	na	Azienda Unita Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia	Niccolò Giaj Levra
LaIT-SABR study	A multicenter LArge retrospective database on the personalization of Stereotactic Ablative	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Carcinoma colon rettale	na	IRCCS Ospedale Sacro	Filippo Alongi

	Radiotherapy use in lung metastases from colon-rectal cancer				Cuore Don Calabria	
OPEN MASK	Studio prospettico osservazionale sull'irradiazione della testa con maschera aperta e utilizzo di sistemi ottici	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie	Filippo Alongi
Ceramidi e Cardiotossicità	Studio pilota di biomarcatore di cardiotossicità: relazione tra livelli circolanti di ceramidi e potenziale danno cardiaco in pazienti con neoplasia mammaria in stadio iniziale sottoposti a quadrantectomia e trattamento radiante adiuvante	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Carcinomi in situ della mammella e dell'apparato urogenitale	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Rosario Mazzola
EORTC 1811	E2-RADlatE: EORTC-ESTRO RADiotherapy InfrAstrucTure for Europe	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni senza indicazione della sede	na	EORTC - European Organisation For Research And Treatment Of Cancer	Filippo Alongi
MRI-LINAC	Istituzione di un registro e studio osservazione sull'applicazione clinica della metodica di Radioterapia Linac-based guidata da Risonanza Magnetica 1.5 Tesla (MRI-guided) con Unity® (CE, Elekta, Sweden)	Osservazionale con dispositivo medico	Carcinomi in situ di altre e non specificate sedi	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Filippo Alongi
ONE-SHOT	ONE SHOT: Radioterapia in seduta unica per il trattamento del tumore prostatico localizzato ? Studio a braccio singolo di fase I/II.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	Geneva University Hospitals	Filippo Alongi
ARTO	Studio randomizzato controllato di fase II a due bracci finalizzato alla comparazione dell'efficacia e della sicurezza di abiraterone ed abiraterone associate a radioterapia ablative in pazienti con carcinoma prostatico oligometastatico resistente alla castrazione (ARTO trial)	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della prostata	Fase II	Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche 'Mario Serio' - Università degli studi di Firenze	Filippo Alongi
IMRT	Valutazione clinica e strumentale della disfagia tardiva in pazienti affetti da neoplasia del Rinofaringe e Orofaringe candidati a radiochemioterapia con modulazione di intensità di dose (IMRT).	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni dell'orofaringe	na	U.O. di Radioterapia Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR)	Rosario Mazzola

TRENDS PROJECT	La radioterapia toracica di consolidamento nel microcitoma polmonare in malattia estesa: Trends Project	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	na	IRCCS - Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia	Niccolò Giaj Levra
SBRT IN CARCINOMA MAMMARIO	Studio di fase II sul trattamento delle oligometastasi epatiche e polmonari non operabili mediante radioterapia corporea stereotassica (SBRT) in pazienti con carcinoma mammario	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni	na	Istituto Clinico Humanitas	Filippo Alongi
PRO-EPI	Studio Multicentrico Osservazionale PROspettico sull'Irradiazione Elettiva dei Linfonodi Pelvici (PRO-EPI) nei Pazienti con tumore della prostata a rischio intermedio/alto/molto alto, sottoposti a Radioterapia adiuvante o radicale con o senza concomitante associazione della Deprivazione Androgenica	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia	Filippo Alongi
56021927PCR3003	Uno studio di fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su JNJ-56021927 in soggetti con carcinoma prostatico ad alto rischio, localizzato o localmente avanzato, sottoposti al trattamento con radioterapia primaria	Interventistico con farmaco	Tumori maligni della prostata	Fase III	Janssen Cilag International Nv	Filippo Alongi
HYPOP I	Radioterapia con ipofrazionamento moderato nel trattamento del carcinoma della prostata rischio intermedio	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni della prostata	na	Città Della Salute E Della Scienza	Filippo Alongi

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **PNEUMOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
212494	Studio di Fase III, randomizzato, controllato verso placebo, con osservatore in cieco, condotto in diversi paesi, per dimostrare l'efficacia di una singola dose di vaccino sperimentale GSK RSVPreF3 OA negli adulti con età pari o superiore a 60 anni.	Interventistico con farmaco	Polmonite virale	Fase III	Glaxosmithkline Biologicals Sa	Carlo Pomari
Asintomatici COVID-19 Verona	Stima della prevalenza di soggetti asintomatici affetti da COVID-19 nei residenti nel comune di Verona	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari

2020-23	Indagine sulla funzionalità respiratoria dei frequentanti le classi quinte superiori degli istituti di Verona e provincia nell'a.s. 2015-2016. Follow-up a 5 anni	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'apparato respiratorio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari
2020-22	Indagine sulla funzionalità respiratoria dei residenti nel comune di Verona. Indagine sulla funzionalità respiratoria dei residenti nel comune di Verona.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Broncopolmonite, non specificata	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari
GER DA SPORT	Studio pilota sperimentale sull'insorgenza del reflusso gastroesofageo a seguito di sforzo da sport	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Disturbi della funzione gastrica	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari
206821	Studio randomizzato, in aperto, per confrontare l'efficacia nella pratica reale della combinazione a dose fissa di FF/UMEC/VI (utilizzando il sistema di inalazione Connected Inhaler System) con la combinazione di FP/SAL piu tiotropio (senza Connected Inhaler System) in partecipanti con asma non adeguatamente controllato.	Interventistico con farmaco	Asma	Fase III	Glaxosmithkline Research & Development Ltd.	Carlo Pomari
RESPLONG2018	Studio osservazionale longitudinale come va il tuo respiro: indagine sulla funzionalità respiratoria a verona 8 anni dopo.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Ostruzioni croniche delle vie respiratorie, non classificate altrove	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari
NA	Indagine epidemiologica sulla funzionalità respiratoria dei frequentanti le classi quinte superiori degli istituti di Verona e provincia	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Altre malattie dell'apparato respiratorio	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Carlo Pomari
NEONet	Registro dedicato a pazienti in trattamento con Omalizumab, farmaco biologico per la cura dell'asma allergico grave	Osservazionale con farmaco	Asma	na		Carlo Pomari

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **REUMATOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
GRAPPA DUET	The Diagnostic Ultrasound Enthesitis Tool (DUET) Study - Development of a Sonographic Enthesitis Score for Early Diagnosis of Psoriatic Arthritis.	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Psoriasi e affezioni similari	na	GRAPPA Ultrasound Working Group	Ilaria Tinazzi
PsA SPINE	cervical spine involvement in psoriatic arthritis	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Psoriasi e affezioni similari	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Ilaria Tinazzi
VASI ENTESI	Valutazione della correlazione tra calcificazioni entesiche e vascolari nei pazienti affetti da artrite psoriasica	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Ilaria Tinazzi
BIRRA	Tasso di mantenimento dei farmaci biologici nei pazienti con artriti croniche (Biologics Retention Rate in chronic Arthritis)	Osservazionale con farmaco	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Alessandro Volpe
F8MRG UPSTREAM	Ultrasound in psoriatic arthritis treatment (UPSTREAM)	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Psoriasi e affezioni similari	na	SIR - Società Italiana Di Reumatologia	Ilaria Tinazzi
MARTE	MARTE - Metotrexato nell'Artrite Reumatoide in pazienti Long Term Users	Osservazionale con farmaco	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	na	Azienda Sanitaria N. 3 Genovese	Antonio Marchetta
BioReVe	Valutazione retrospettiva e longitudinale della terapia con farmaci biologici in pazienti con malattie reumatiche nella regione veneto	Osservazionale con farmaco	Artrite reumatoide ed altre poliartropatie infiammatorie	na	A.O. Universitaria Integrata Di Verona	Antonio Marchetta

STUDI ATTIVI PRESSO IL SERVIZIO DI **PSICOLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Comunicazione BRCA	La comunicazione della diagnosi genetica nelle famiglie BRCA	Osservazionale senza farmaco e dispositivo		na	Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari	Giuseppe Deledda
ImpACT-COVID-19 FLEXNEUROPSY	"ImpACT-COVID-19 FLEXNEUROPSY": studio controllato multicentrico longitudinale sull'analisi dell'effetto di moderazione della flessibilità psicologica sulla relazione tra gravità clinica dei sintomi fisici e la gravità dei disturbi psicologici e neuropsicologici, in pazienti dimessi in seguito a ricovero ospedaliero per COVID-19	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Covid19	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuseppe Deledda
ASSENEUROPSY-METABRAIN	Assessment psicologico e neuro-psicologico di pazienti con metastasi cerebrali da tumori solidi.	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni dell'encefalo	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuseppe Deledda
VR-DEM	Studio Pilota di una nuova tecnica di defusione cognitiva basata sulla Realtà Virtuale applicata a pazienti con Emicrania	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Emicrania	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuseppe Deledda
VR-DRT	Studio Pilota di una nuova tecnica di defusione cognitiva basata sulla Realtà Virtuale applicata a pazienti oncologici con sintomatologia ansiosa e/o claustrofobica sottoposti a radioterapia	Interventistico senza farmaco e dispositivo	Sintomatologia ansiosa e/o claustrofobica	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Giuseppe Deledda

STUDI ATTIVI PRESSO L'U.O. di **UROLOGIA**

CODICE PROTOCOLLO	TITOLO STUDIO	TIPOLOGIA STUDIO	PATOLOGIA	FASE STUDIO	PROMOTORE	SPERIMENTATORE PRINCIPALE
INBOREIST2020	Accuratezza diagnostica della biopsia prostatica in-bore RM-guidata in pazienti sottoposti a prostatectomia radicale	Osservazionale senza farmaco e dispositivo	Tumori maligni del pene e degli altri organi genitali maschili	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefano Cavalleri
Laser al Tullio	Studio pilota monocentrico a singolo braccio sull'impiego del laser al tullio in aria nel trattamento dei tumori primitivi e recidivi superficiali del pene	Interventistico con dispositivo medico	Tumori maligni del pene e degli altri organi genitali maschili	na	IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria	Stefano Cavalleri