



Aggiornato a: gennaio 2026

Codice Analisi	Descrizione analisi	CVP 2.4	costo	TAT	TAT medio	unità di misura
8927N	Acanthamoeba spp. occhio dx, tampone, es. molecolare PCR	91.05.A_5		15	1.80	na
8928N	Acanthamoeba spp. occhio dx, tampone, es. molecolare PCR	91.05.A_6		15	1.80	na
754N	Adenovirus, feci, ric. antigene	91.12.8_0		2	2.58	na
9106N	Alphavirus identificazione, es. sequenziamento (met. Sanger)	91.12.2_2		21	7.81	na
9499-5N	Ameba IgG, siero, ELISA	90.92.6_0		15	7.56	na
1755N	Aspirato bronchiale, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.7_3		5	3.71	na
4547N	Aspirato gastrico, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.3_2		6	5.00	na
4549N	Aspirato midollare, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.3_3		6	/	na
9252-5N	Babesia sp., sangue intero, es. molecolare (sequenziamento)	91.12.2_2		21	13.50	na
8521N	Babesia spp., sangue intero, es. molecolare	91.05.A_2		10	1	na
8522N	Babesia spp., tessuto, es. molecolare	91.05.A_2		10	/	na
8522N	Babesia spp., zecca, es. molecolare	91.05.A_2		10	/	na
8523N	Babesia spp., liquor, es. molecolare	91.05.A_2		10	/	na
3201N	Balano-prepuziale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_20		5	3.36	na
8554	Biofilm Protesico, es. colturale	90.93.3_30		20	11.12	UFC/ml
1763N	Biopsie-liquidi, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	4.24	na
1767N	Biopsie-liquidi 2° campione, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	4.07	na
4574N	Biopsie-liquidi 3° campione, batteriologico, es. es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	3.50	na
4575N	Biopsie-liquidi 4° campione, batteriologico, es. es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	/	na
4576N	Biopsie-liquidi 5° campione, batteriologico, es. es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	/	na
4577N	Biopsie-liquidi 6° campione, batteriologico, es. es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	/	na
4578N	Biopsie-liquidi 7° campione, batteriologico, es. es. microscopico e colturale	90.93.J_6		12	/	na
9678N	Borrelia burgdoferi/Rickettsia, biopsia, es. Real Time PCR	90.87.G_0		10	0.00	na
9677N	Borrelia burgdoferi/Rickettsia, liquor, Real Time PCR	90.87.G_0		10	0.00	na
9676N	Borrelia burgdoferi/Rickettsia, sangue, es. Real Time PCR	90.87.G_0		10	0.60	na
9679N	Borrelia burgdoferi/Rickettsia, zecca, es. Real Time PCR	90.87.G_0		10	26.00	na
9752	Borrelia IgG-IgM, liquor, met. Immunocromatografico	pagante	€ 105,77	1	0.50	na
8932N	Borrelia IgM, liquor, ELISA	91.04.8_0		5	/	na
8933N	Borrelia IgG, liquor, ELISA	91.04.8_0		5	/	na
9763N	Borrelia spp IgG/IgM, siero, es. ELISA ed eventuale Immunoblotting	90.87.T_2		15	6.38	na
1705N	Broncolavaggio, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.3_13		5	2.9	UFC/ml
2705N	Broncolavaggio 2° campione, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.3_13		5	2.5	UFC/ml
5763-5N	Catetere Venoso Centrale, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.3_4		4	3.27	UFC/ml
8504N	Cervicale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_21		5	2.89	na
9751	Chemochina CXCL13, liquor, met. Immunocromatografico	pagante	€ 191,70	1	9.50	na
9815N	Chikungunya Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30	7.10	na
9779	Chikungunya Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_31		15	3.32	na
9778	Chikungunya Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_32		15	3.32	na
9082N	Chikungunya, plasma, es. molecolare PCR	91.12.B_21		4	1.21	na
9083N	Chikungunya, urine, es. molecolare PCR	91.12.B_22		4	2.27	na
8920N	Citomegalovirus-DNA, broncolavaggio, es. molecolare PCR	91.15.C_6		5	1.25	copie/ml
1913-5N	Citomegalovirus-DNA, plasma, es. molecolare PCR	91.15.C_2		5	0.44	copie/ml
8540N	Citomegalovirus-DNA, saliva, es. molecolare PCR	91.15.C_4		5	0.00	copie/ml
1919-5N	Citomegalovirus-DNA, urine, es. molecolare PCR	91.15.B_3		5	1.03	copie/ml
2291-1N	Clostridioides difficile GDH e Tossina A/B, feci, test rapido	90.90.6_0		3	0.86	na
9095N	Clostridioides difficile, feci, es. molecolare PCR	90.90.6_0		3	1.20	na
242N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 1 campione fecale, es. microscopico	90.90.B_0		15	13.50	na
9242-1N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 2 campioni fecali, 1° campione, es. microscopico	91.05.2_2		15	/	na
9242-2N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 2 campioni fecali, 2° campione, es. microscopico	91.05.2_2		15		na
9243-1N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 3 campioni fecali, 1° campione, es. microscopico	91.05.2_2		15		na
9243-2N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 3 campioni fecali, 2° campione, es. microscopico	91.05.2_2		15	/	na
9243-3N	Coccidi mediante colorazione Ziehl-Neelsen su 3 campioni fecali, 3° campione, es. microscopico	91.05.2_2		15		na
4518N	Congiuntiva dx, tampone, es. colturale	90.93.A_2		5	2.60	na
4520N	Congiuntiva sx, tampone, es. colturale	90.93.A_3		5	2.43	na
4761-1N	Controllo sterilità radiofarmaci su fialone da emocoltura	90.94.1_2		6	/	na
3762-10	Coprocoltura, feci 1° campione, es. colturale	90.94.3_0		5	3.10	na
4762-10	Coprocoltura, feci 2° campione, es. colturale	90.94.3_0		5	2.63	na
5762-10	Coprocoltura, feci 3° campione, es. colturale	90.94.3_0		5	2.88	na
248N	Coproparassitologico, feci, 1 campione, es. microscopico	91.04.6_2		21	13.44	na
9244-1N	Coproparassitologico su 2 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.04.6_2		21	10.60	na
9244-2N	Coproparassitologico su 2 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.04.6_3				na
244-1N	Coproparassitologico su 3 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.04.6_2				na
244-2N	Coproparassitologico su 3 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.04.6_3		21	15.81	na
244-3N	Coproparassitologico su 3 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.04.6_4				na
249-1N	Coproparassitologico su 5 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.04.6_2				na
249-2N	Coproparassitologico su 5 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.04.6_3		21	13.50	na
249-3N	Coproparassitologico su 5 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.04.6_4				na
249-4N	Coproparassitologico su 5 campioni, 4° campione, es. microscopico	91.04.6_4				na
249-5N	Coproparassitologico su 5 campioni, 5° campione, es. microscopico	91.04.6_4				na
9424N	Covid19, tampone nasofaringeo, es. molecolare PCR Real Time	91.12.B_2		5	0.09	na
9761N	Coxiella burnetii-IgG/IgM Fase 1, siero, met. IFA	90.90.G_0		15	5.38	na

8586N	Coxiella burnetii, sangue intero, es. molecolare	90.84.8_6		10	/	na
8587N	Coxiella burnetii, tessuto, es. molecolare	90.84.8_6		10	/	na
8588N	Coxiella burnetii, zecca, es. molecolare	90.84.8_6		10	/	na
8589N	Coxiella burnetii, liquor, es. molecolare	90.84.8_6		10	/	na
4527N	Cute, tampone, es. microscopico e culturale	90.93.3_8		5	3.90	na
9088N	Dengue sottotipo, materiali biologici vari, es. molecolare PCR	91.12.8_13		4	/	na
9781	Dengue Virus 1-4 IgG, siero, met. IFA	91.13.1_27		15	3.25	na
9780	Dengue Virus 1-4 IgM, siero, met. IFA	91.13.1_28		15	3.25	na
9811N	Dengue Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30	15.13	na
9816N	Dengue Virus antigene NS1, sangue, met. FIA	91.13.6_3		4	0.36	na
9818N	Dengue Virus IgG, sangue, met. FIA	91.13.1_27		4	0.36	na
9817N	Dengue Virus IgM, sangue, met. FIA	91.13.1_28		4	0.36	na
9081	Dengue Virus, sangue, es. molecolare PCR	91.12.1_0		4	1.21	na
9101	Dengue Virus, urine, es. molecolare PCR	91.12.1_0		4	2.27	na
4558N	Dermatofiti, squame capelli, es. colturale	90.98.4_39		27	52.00	na
6804N	Dermatofiti, squame capelli II campione, es. colturale	90.98.4_39		27	/	na
4559N	Dermatofiti, squame cute, es. colturale	90.98.4_40		27	22.21	na
6803N	Dermatofiti, squame cute II campione, es. colturale	90.98.4_40		27	25.33	na
4560N	Dermatofiti, squame ungueali, es. colturale	90.98.4_41		27	20.14	na
6805N	Dermatofiti, squame ungueali II campione, es. colturale	90.98.4_41		27	20.86	na
9525N	Echinococco Ab, siero, WB	91.13.2_4		20	8.67	na
9683N	Ehrlichia, biopsia, es. Real Time PCR	91.12.8_45		10	/	na
9682N	Ehrlichia, liquor, es. Real Time PCR	91.12.8_45		10	/	na
9681N	Ehrlichia, sangue, es. Real Time PCR	91.12.8_45		10	3.00	na
9684N	Ehrlichia, zecca, es. Real Time PCR	91.12.8_45		10	26.00	na
8568N	Elminti intestinali, feci, es. molecolare PCR	91.05.A_2		15	7.70	na
1004N	Emocoltura pediatrica	90.94.1_8		6	5.43	na
761-1N	Emocoltura, 1° campione	90.94.1_3		6	5.50	na
2761-1N	Emocoltura, 2° campione	90.94.1_4		6	5.40	na
3761-1N	Emocoltura, 3° campione	90.94.1_5		6	5.50	na
9829N	Encefalite Giapponese Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9789N	Encefalite Giapponese Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9828N	Encefalite Giapponese Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9788N	Encefalite Giapponese Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9250N	Enterobius vermicularis, Scotch test, es. microscopico	90.93.2_2		5	1.93	na
250-1N	Enterobius vermicularis, Scotch test su 3 campioni, 1° campione, es. microscopico	90.93.2_2		5	11.40	na
250-2N	Enterobius vermicularis, Scotch test su 3 campioni, 2° campione, es. microscopico	90.93.2_3				
250-3N	Enterobius vermicularis, Scotch test su 3 campioni, 3° campione, es. microscopico	90.93.2_4				
1912-5N	Epstein Bar Virus-DNA, plasma, es. molecolare PCR Real Time	91.21.D_2		5	0.45	na
3763-1N	Esame batteriologico su flacone aerobio e anaerobio da emocoltura	90.94.1_2		6	4.40-4.57	na
4571N	Esame batteriologico su flacone da emocoltura tappo giallo	90.93.3_13		6	3.33	na
1750N	Escreato, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.6_0		6	3.24	na
2750N	Escreato, batteriologico II campione, es. microscopico e colturale	90.93.6_0		6	4.33	na
3750N	Escreato, batteriologico III campione, es. microscopico e colturale	90.93.6_0		6	4.00	na
1758-10N	Faringeo, tampone, es. colturale	90.93.5_4		4	2.24	na
9123N	Fasciola hepatica IgG, siero, ELISA e Immunoblotting	91.04.8_0		30	6.75	na
9812N	Febbre Gialla Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30		na
9825N	Febbre Gialla Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9785N	Febbre Gialla Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9824N	Febbre Gialla Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9784N	Febbre Gialla Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_45		15		na
9084N	Febbre Gialla Virus, plasma, es. molecolare PCR	91.12.8_2		4		na
9085N	Febbre Gialla Virus, urine, es. molecolare PCR	91.12.8_2		4		na
4532N	Ferita, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.K_2		6	4.00	na
9032N	Filaria Ab, siero, ELISA e Immunoblotting	91.04.8_0		15	4.84	na
4551N	Fistola, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.J_2		6	3.81	na
9105N	Flavivirus identificazione, es. sequenziamento (met. Sanger)	91.12.2_2		21	7.81	na
9104N	Flebovirus identificazione, es. sequenziamento (met. Sanger)	91.12.2_2		21		na
557	Genotipizzazione HCV	91.20.2	in service	30	10.33	na
252N	Giardia intestinalis Antigene, feci, met. ELISA	90.94.7_0		15	7.82	na
254-1N	Giardia intestinalis Antigene su 3 campioni fecali, 1° campione, met. ELISA	90.94.7_0		15	/	na
254-2N	Giardia intestinalis Antigene su 3 campioni fecali, 2° campione, met. ELISA	90.94.7_0				
254-3N	Giardia intestinalis Antigene su 3 campioni fecali, 3° campione, met. ELISA	90.94.7_0				
9086N	Hanta Virus, plasma, es. molecolare PCR	91.12.8_2		7		na
9087N	Hanta Virus, urine, es. molecolare PCR	91.12.8_2		7		na
552N	HBV DNA, plasma, es. molecolare PCR	91.16.8_0		5	0.39	IU/ml
8881	HCV RNA screen, sangue, met. Real Time PCR	91.19.4_0		15	21.67	IU/ml
8625	HIV farmacoresistenza, plasma, es. molecolare sequenziamento	91.30.3_2	in service	30		na
1625	HIV RNA, siero, es. molecolare PCR	91.22.3		5	0.78	IU/ml
8912N	HSV1/HSV2-DNA, tampone, es. molecolare PCR	91.12.8_2		5	1.11	na
1911-5N	HSV2-DNA, plasma, es. Pcr Real TIME	91.12.8_37		7	1.00	na
1910-5N	HSV1-DNA, plasma, es. Pcr Real TIME	91.12.8_36		7	0.94	na
9070-5	HTLV-I/II Ab, siero, ELISA	91.26.3_0		30	8.53	na
9424N	Influenza A-B, tampone nasofaringeo, es. molecolare PCR Real Time	91.12.8_2		5	0.09	na
9507N	Leishmania Ab, siero, WB	91.13.2_4		20	8.83	na
9505-5	Leishmania IgG/IgM, siero, met. ELISA	90.96.1_0		15	3.18	na

9021-1	Leishmania sp., coltura	90.95.8_0	in service	60		na
9005	Leishmania sp., cute, es. microscopico	90.96.2_3		10		na
9114N	Leishmania sp., cute, es. molecolare PCR	90.96.9_2		15		na
9004	Leishmania sp., midollo, es. microscopico	90.96.2_2		10	8.00	na
9048-5N	Leishmania sp., sangue/midollo, es. molecolare PCR	90.96.9_3		15	5.67	na
4554N	Linfonodo, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.J_9		6		na
4522N	Linguale, tampone, es. colturale	90.93.3_17		4	2.60	na
4541N	Liquido ascitico, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.L_8		6	4.00	na
4544N	Liquido cisti, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.J_4		6	3.00	na
4502N	Liquido di drenaggio, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.J_10		6	4.05	na
6806N	Liquido peritoneale, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.L_3		6	3.59	na
4509N	Liquido pleurico, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.L_2		6	3.75	na
8509N	Liquido seminale, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.3_19		5	2.79	na
4562N	Liquido sinoviale, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.L_6		6	4.50	na
8923N	Liquor su flacone da emocoltura tappo giallo, es. colturale	90.94.1_8		6	5.88	na
1012N	Liquor, batteriologico, es. microscopico e culturale	90.93.3_6		5	2.22	na
9498-5N	Malaria Ab, siero, ELISA	91.04.8_0		15	3.93	na
9598-5N	Malaria trasfusionale, Plasmodium sp IgG, siero, ELISA	91.04.8_0		15	7.67	na
486N	Malaria, sangue intero, es. microscopico (goccia spessa e striscio sottile) e test rapido immunocromatografico	91.05.C_0		3	0.55	na
9530-5N	Malaria, sangue intero, es. molecolare LAMP	91.05.A_4		3	0.43	na
530	Malaria, sangue intero, es. QBC	pagante	€ 30,00	3	0.90	na
766-1N	Miceti lievitiiformi e filamentosi, es. colturale	90.98.4_42		27	19.54	na
1766-1N	Miceti lievitiiformi e filamentosi 2° campione, es. colturale	90.98.4_42		27	33.00	na
2766-1N	Miceti lievitiiformi e filamentosi 3° campione, es. colturale	90.98.4_42		27	/	na
4569	Miceti lievitiiformi e filamentosi, biopsia, es. colturale	90.98.4_42		27	21.00	na
4567N	Miceti su materiali purulenti, es. colturale	90.98.4_38		27	/	na
4507N	Miceti, aspirato bronchiale, es. colturale	90.98.4_43		18	15.83	na
1760-5N	Miceti, cavità orale, es. colturale	90.98.4_45		4	4.00	na
4504N	Miceti, escreato 1° campione, es. colturale	90.98.4_37		18	14.50	na
4505N	Miceti, escreato 2° campione, es. colturale	90.98.4_37		18	/	na
4506N	Miceti, escreato 3° campione, es. colturale	90.98.4_37		18	2.00	na
9251-5N	Micobacterium Sp, identificazione da coltura, sequenziamento Sanger	91.12.2_2		21	na	na
2286-1N	Micobatteri, aspirato bronchiale, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_3		70	64.94	na
2288-1N	Micobatteri, biopsia, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_16		70	73.42	na
2287-1N	Micobatteri, broncolavaggio, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_4		70	67.49	na
1285-1N	Micobatteri, escreato, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_2		70	59.22	na
4012-1N	Micobatteri, escreato 2° campione, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_2		70	68.67	na
4013-1N	Micobatteri, escreato 3° campione, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_2		70	61.67	na
1283-1N	Micobatteri, liquido ascitico, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_13		70	50.00	na
1282-1N	Micobatteri, liquido pleurico, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_14		70	61.11	na
1010-5N	Micobatteri, liquor, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_0		70		na
1275N	Micobatteri, sangue, esame colturale	91.01.9_6	in service	70	12.80	na
1284-1N	Micobatteri, urine, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_5		70	55.45	na
6808-1N	Micobatteri, urine 2° campione, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_5		70	64.00	na
6810-1N	Micobatteri, urine 3° campione, es. microscopico, colturale liquido e solido	91.01.9_5		70	71.00	na
9487N	Microfilaria ematica notturna, sangue intero, es. microscopico (concentrazione di Knott mod.)	91.02.7_0		4	23.00	na
487N	Microfilaria ematica, sangue intero, es. microscopico	91.02.7_0		3	0.70	na
9071	Mycobacterium leprae Ab PGL-1 IgM, siero, ELISA	pagante	€ 130,00	60	14.50	na
9075N	Mycobacterium leprae, biopsia cute, es. molecolare PCR	91.12.B_45		60	3.00	na
9134	Mycobacterium leprae, ginocchio destro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9135	Mycobacterium leprae, ginocchio sinistro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9132	Mycobacterium leprae, gomito destro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9133	Mycobacterium leprae, gomito sinistro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9130	Mycobacterium leprae, orecchio destro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9131	Mycobacterium leprae, orecchio sinistro, s. microscopico	pagante	€ 45,00	5	22.50	na
9072	Mycobacterium leprae, tampone nasale, es. microscopico	pagante	€ 45,00	5	15.00	na
9074-5N	Mycobacterium leprae, tampone nasale, es. molecolare PCR	91.12.B_45		60	1.50	na
9051N	Mycobacterium tuberculosis, es. molecolare PCR	90.99.2_1		8	1.96	na
8514-5N	Mycobacterium tuberculosis, ricerca sequenze di geni per la resistenza	91.12.B_45		4		na
8614-5N	Mycobacterium tuberculosis, ricerca sequenze di geni per la resistenza da coltura	91.12.B_45		4	na	na
1759-10N	Nasale, tampone, es. colturale	90.93.3_15		4	2.07	na
2451N	Neisseria gonorrhoeae, liquido seminale, es. colturale	91.03.5_2		5	2.25	na
8505	Neisseria gonorrhoeae, tampone cervicale, es. colturale	91.03.5_3		5	3.60	na
8502-5	Neisseria gonorrhoeae, tampone uretrale, es. colturale	91.03.5_6		5	6.25	na
8556N	Norovirus Antigene, feci, met. FIA	91.24.8_0		2	0.00	na
4538N	Ombelicale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.K_6		6	/	na
260N	Onchocerca vulvulus, skin snip, es. microscopico	91.04.5_2		3		na
9024N	Opisthorchis Ab, siero, ELISA	91.04.8_0	in service	60		na
8549N	Oropouche Virus, liquido seminale, met. Real Time PCR	91.12.B_2		5	0.00	na
8541N	Oropouche Virus, liquor, met. Real Time PCR	91.12.B_2		5		na
8542N	Oropouche Virus, sangue, met. Real Time PCR	91.12.B_2		5	4.44	na
8543N	Oropouche Virus, siero, met. Real Time PCR	91.12.B_2		5	1.50	na
8544N	Oropouche Virus, urine, met. Real Time PCR	91.12.B_2		5	1.50	na
9223-4N	Orthopox virus anticorpi neutralizzanti, siero, saggio di conferma	91.13.2_5		30	29.00	na
9223-3N	Orthopox virus IgA, siero, immunofluorescenza indiretta	91.13.1_17		30	29.00	na
9223-1N	Orthopox virus IgG, siero, immunofluorescenza indiretta	91.13.1_46		30	29.00	na

9223-2N	Orthopox virus IgM, siero, Immunofluorescenza indiretta	91.13.1_47		30	29.00	na
9224-5N	Orthopox Virus, campioni biologici vari, met. Real Time PCR	91.12.B_2		30		na
9224-0N	Orthopox Virus, lesione cutanea, met. Real Time PCR	91.12.B_2		10	1.40	na
9224-4N	Orthopox Virus, sangue, met. Real Time PCR	91.12.B_2		30		na
9224-1N	Orthopox Virus, tampone orofaringeo, met. Real Time PCR	91.12.B_2		30	0.50	na
9224-2N	Orthopox Virus, tampone rettale, met. Real Time PCR	91.12.B_2		30		na
9224-3N	Orthopox Virus, urine, met. Real Time PCR	91.12.B_2		30	1.00	na
8553N	Ortopedia, batteriologico su Biopsie-liquidi, es. colturale	90.93.J_6		20	11.27	na
8564N	Ortopedia, batteriologico su Biopsie-liquidi- acuto, es. colturale	90.93.L_6		20	10.46	na
8563N	Ortopedia, batteriologico su Biopsie-liquidi- cronico, es. colturale	90.93.L_6		20	10.78	na
8551N	Ortopedia, batteriologico su flaconi emocoltura tappo giallo	90.93.3_13		20	8.83	na
8562N	Ortopedia, batteriologico su flaconi emocoltura tappo giallo - acuto	90.94.1_2		20	11.54	na
8561N	Ortopedia, batteriologico su flaconi emocoltura tappo giallo - cronico	90.94.1_2		20	12.89	na
8552N	Ortopedia, batteriologico su Tampone, es. colturale	90.93.3_13		20	11.82	na
8880-1N	Ortopedia Pannello INFEZIONI OSTEOARTICOLARI, liquido sinoviale (acuto), es. molecolare PCR	accorpamento		3		na
8880-2N		90.83.A_8			0.83	
8880-3N						
8891-1N	Pannello sindromico ALTE VIE RESPIRATORIE, tampone faringeo, es. molecolare PCR	90.87.P_2		1	1.96	na
8891-2N		91.12.9_0				
8882-1N	Pannello sindromico FEBBRI TROPICALI, sangue intero, es. molecolare PCR	91.05.A_4		7	24.83	na
8882-2N		91.12.B_2				
8890-1N	Pannello sindromico GASTROENTERITI, feci, es. molecolare PCR	90.83.A_8		1	0.38	na
8890-2N		91.12.A_0				
8890-3N		91.05.D_0				
8922-1N	Pannello sindromico MENINGO-ENCEFALITI, liquor, es. molecolare PCR	accorpamento		1	0.63	na
8922-1N		90.83.A_8				
8887-1	Pannello sindromico POLMONITI, escreato/broncolavaggio, es. molecolare PCR	90.87.P_2		1		na
8887-2		91.12.9_0			0.37	
8887-3		90.83.A_8				
8888-1N	Pannello sindromico SEPSI, emocoltura, es. molecolare PCR	accorpamento		1		na
8888-2N		90.83.A_8			0.28	
8888-3N						
9486N	Parassiti ematici, sangue intero, es. microscopico	91.04.5_2		3	7.67	na
9011	Parassiti ematici, sangue intero, es. QBC	pagante	€ 30,00	3	0.00	na
258N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su feci, 1 campione, es. microscopico	91.05.2_2		21	12.33	na
9657-1N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 2 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.05.2_2		21		na
9657-2N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 2 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.05.2_3				
657-1N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 3 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.05.2_2		21		na
657-2N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 3 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.05.2_3			12.75	
657-3N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 3 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.05.2_4				na
259-1N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 5 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.05.2_2		21		
259-2N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 5 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.05.2_3				
259-3N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 5 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.05.2_4			5.00	
259-4N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 5 campioni, 4° campione, es. microscopico	91.05.2_4				
259-5N	Parassiti intestinali mediante colorazione tricromica su 5 campioni, 5° campione, es. microscopico	91.05.2_4				
9015	Parassiti polmonari, es. microscopico	91.04.5_2		6		na
9002	Parassiti, identificazione macroscopica/microscopica	91.04.5_2		5	11.35	na
9102	Parassiti, ricerca in materiali vari	91.04.5_2		10	1.00	na
9045	Parassiti, tessuto, es. microscopico	91.04.5_2		10	0.00	na
8539N	Parvovirus B19, sangue, es. Real Time PCR	91.12.B_2		5	1.50	na
8526N	Patogeni genito-urinari (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. parvum, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoeae), cav	90.83.A_7		7	0.33	na
8516-2N	Patogeni genito-urinari (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. parvum, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoeae), liqu	90.93.C_4		7	0.62	na
8506-2N	Patogeni genito-urinari (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. parvum, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoeae), tam	90.93.C_2		7	0.91	na
8503N	Patogeni genito-urinari (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. parvum, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoeae), tam	90.93.D_2		7	0.85	na
8510-2N	Patogeni genito-urinari (C. trachomatis, M. genitalium, M. hominis, U. parvum, U. urealyticum, T. vaginalis, N. gonorrhoeae), urir	90.93.D_3		7	1.39	na
9617N	PCR Parassitologia per, materiali biologici vari	91.05.A_2		15	16.00	na
8617-5N	PCR Virologia per, materiali biologici vari	91.12.2_5		15	1.31	na
3203N	Perianale, tampone, es. colturale	90.93.3_14		5	2.50	na
3202N	Perineale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_13		5		na
4535N	Piaga da decubito, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.K_5		6	3.00	na
8921N	Pneumocystis jiroveci, es. molecolare PCR	91.06.B_0		5	1.50	na
8569N	Protozoi intestinali, feci, es. molecolare PCR	91.05.D_0		15	6.47	na
4763-5N	Punta catetere, batteriologico, es. colturale	90.93.3_4		4	2.67	na
4564N	PUS, batteriologico, es. microscopico e colturale	90.93.J_10		6	3.83	na
556	Ricerca quantitativa HCV-RNA su plasma	91.19.4_0		5	0.57	IU/ml
9774N	Rickettsia conorii IgG/IgM, siero, met. IFA	91.06.6_0		15	21.00	na
9772N	Rickettsia rickettsii IgG/IgM, siero, met. IFA	91.06.6_0		15	21.00	na
9770N	Rickettsia typhi IgG/IgM, siero, met. IFA	91.06.6_0		15	21.00	na
751N	Rotavirus, feci, ric. antigene	91.26.9_0		2	2.57	na
9424N	Respiratori Virus (RSV,INFA/B, SarsCov-2), t. nasofaringeo, es molecolare PCR Real Time	91.12.B_2		5	0.09	na
9497N	Schistosoma Ab, siero, ELISA	91.08.2_2		15	4.77	na
9570N	Schistosoma Ab, siero, WB	91.13.2_4		20	8.56	na
9571-1N	Schistosoma IgG-IgM, siero, test rapido	91.08.2_2		5	7.96	na
9060-5N	Schistosoma sp, urina, es. molecolare PCR	91.05.A_2		15	4.45	na
8706N	Scraping cornea dx , es. colturale	90.93.A_4		6	3.57	na
8707N	Scraping cornea sx, es. colturale	90.93.A_4		6	3.50	na

753-5N	Sorveglianza MDR, batteriologico, es. colturale	90.93.3_9		4	2.67	na
8753-5N	Sorveglianza MDR 2° campione, batteriologico, es. colturale	90.93.3_11		4	2.70	na
3758-5N	Sorveglianza trapianti, tampone faringeo, es. colturale	90.93.3_9		4	2.00	na
3759-5N	Sorveglianza trapianti, tampone nasale, es. colturale	90.93.3_9		4	2.00	na
3760-5N	Sorveglianza trapianti, tampone perianale, es. colturale	90.93.3_9		4	2.00	na
6802N	Staphylococcus aureus, essudato/tampone faringeo, es. colturale	90.93.5_2		4	2.40	na
1753N	Staphylococcus aureus, sorveglianza su tampone nasale, es. colturale	90.93.3_11		4	2.23	na
6801N	Staphylococcus aureus, tampone nasale, es. colturale	90.93.3_16		4	2.65	na
1765-5N	Streptococcus agalactiae gruppo B (gravidanza), tampone rettale, es. colturale	91.08.4_3		4	2.9	na
1768N	Streptococcus agalactiae gruppo B (gravidanza), tampone vaginale, es. colturale	91.08.4_2		4	3.03	na
1764-15N	Streptococcus agalactiae gruppo B (nido), tampone auricolare, es. colturale	90.93.3_13		4	3.40	na
1764-5N	Streptococcus agalactiae gruppo B (nido), tampone faringeo, es. colturale	90.93.5_4		4	3.17	na
1764-25N	Streptococcus agalactiae gruppo B (nido), tampone nasale, es. colturale	90.93.3_15		4	3.40	na
6811N	Streptococcus agalactiae gruppo B, tampone auricolare dx, es. colturale	90.93.3_13		4	/	na
6812N	Streptococcus agalactiae gruppo B, tampone auricolare sx, es. colturale	90.93.3_13		4	/	na
8924	Streptococcus agalactiae gruppo B, tampone vaginale - rettale, es. molecolare PCR	90.83.4_7		2	0.07	na
2758-5N	Streptococcus pyogenes gruppo A, tampone faringeo, es. colturale	90.93.5_4		4	2.67	na
9423N	Streptococcus pyogenes gruppo A, tampone faringeo, es. molecolare PCR	91.12.8_45		1	0.09	na
9031N	Strongyloides stercoralis Ab, siero, ELISA	91.08.C_0		15	4.28	na
243	Strongyloides stercoralis, feci, es. colturale	91.08.7_0		7	10.60	na
2763-25N	Tampone, batteriologico, es. colturale	90.93.3_13		6	3.88	na
4014-25N	Tampone 2° campione, batteriologico, es. colturale	90.93.3_13		6	4.21	na
4015-25N	Tampone 3° campione, batteriologico, es. colturale	90.93.3_13		6	4.75	na
4572N	Tampone 4° campione, batteriologico, es. colturale	90.93.3_13		6	/	na
4573N	Tampone 5° campione, batteriologico, es. colturale	90.93.3_13		6	/	na
8701N	Tampone auricolare dx per otite esterna, ricerca batteri e miceti, es. colturale	90.93.8_2		8	6.00	na
8702N	Tampone auricolare dx per otite media, ricerca batteri, es. colturale	90.93.9_3		5	3.33	na
8703N	Tampone auricolare sx per otite esterna, ricerca batteri e miceti, es. colturale	90.93.8_3		8	5.83	na
8704N	Tampone auricolare sx per otite media, ricerca batteri, es. colturale	90.93.9_2		5	6.08	na
527-2N	Taenia solium (cisticerco) Ab, siero, es. immunoblot	91.08.8_0		20	6.08	na
9528	Taenia solium (cisticerco) Antigene, siero, es. ELISA	pagante	€ 90,00	15		na
9765N	TBE Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30	7.00	na
9823	TBE Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_25		15	1.50	na
9783N	TBE Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_25		15	9.02	na
9822	TBE Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_26		15	1.50	na
9753	TBE Virus IgM, liquor, met. Immunocromatografico	pagante	€ 93,32	1	3.00	na
9782N	TBE Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_26		15	9.02	na
9672N	TBE Virus, liquor, es Real Time PCR	91.12.8_17		10	0.50	na
9671N	TBE Virus, sangue, es Real Time PCR	91.12.8_16		10	1.25	na
9673N	TBE Virus, urine, es Real Time PCR	91.12.8_16		10		na
9674N	TBE Virus, zecca, es Real Time PCR	91.12.8_16		10	26.00	na
9831N	Toscana Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15	11.00	na
9796N	Toscana Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_45		15	11.00	na
9830N	Toscana Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_45		15	11.00	na
9795N	Toscana Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_45		15	11.00	na
8545N	Toscana Virus, liquor, met. Real Time PCR	91.12.8_20		5		na
8546N	Toscana Virus, sangue, met. Real Time PCR	91.12.8_18		5		na
8548N	Toscana Virus, urine, met. Real Time PCR	91.12.8_19		5	5.00	na
8409N	Toscana Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30	/	na
9524N	Toxocara spp. Ab, siero, WB	91.13.2_4		20	7.32	na
9113N	Trichinella Ab, siero, WB	91.10.7_0		20	8.00	na
9300-5N	Tropheryma whipplei, feci, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	5.17	na
9310N	Tropheryma whipplei, I porzione duodeno, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	2.67	na
9311N	Tropheryma whipplei, II porzione duodeno, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	3.00	na
9302N	Tropheryma whipplei, saliva, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	4.21	na
9301-5N	Tropheryma whipplei, sangue, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	0.86	na
9306-5N	Tropheryma whipplei, urina, es. molecolare PCR	91.12.8_45		15	4.38	na
9010N	Trypanosoma cruzi Ab, siero, test rapido	91.10.8_2		4		na
9120N	Trypanosoma cruzi Ab, siero, WB	91.13.2_4		20	3.00	na
9020N	Trypanosoma cruzi AgLis Ab, siero, ELISA	91.10.8_3		15	7.89	na
8566N	Trypanosoma cruzi gene K, sangue, met. Real Time PCR	91.05.A_2		15	1.50	na
9019N	Trypanosoma cruzi IgG, siero, chemiluminescenza	91.10.8_3		15	7.51	na
9039N	Trypanosoma cruzi, sangue intero, es. molecolare PCR	91.05.A_2		15	1.42	na
9003N	Trypanosoma spp, sangue intero, es. microscopico Microematocrito	91.10.9_0		3	0.00	na
4529N	Ulcera, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.K_7		6	3.71	na
8501N	Uretrale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_22		5	3.43	na
8405N	Urocoltura, batteriologico, I campione, es. colturale	90.94.2_5		5	3.30	UFC/ml
8406N	Urocoltura, batteriologico II campione, es. colturale	90.94.2_5		5	3.00	UFC/ml
8407N	Urocoltura, batteriologico III campione, es. colturale	90.94.2_5		5	3.00	UFC/ml
8404N	Urocoltura pediatrica. es. colturale, batteriologico, es. colturale	90.94.2_8		5	3.20	UFC/ml
8403N	Urocoltura da cateterismo singolo, batteriologico, es. colturale	90.94.2_4		5	3.41	UFC/ml
8402N	Urocoltura da catetere a permanenza, batteriologico, es. colturale	90.94.2_3		5	3.22	UFC/ml
8400N	Urocoltura da nefrostomia DX, batteriologico, es. colturale	90.94.2_6		5	3.62	UFC/ml
8401N	Urocoltura da nefrostomia SX, batteriologico, es. colturale	90.94.2_6		5	3.25	UFC/ml
253N	Uoparassitologico, urine, es. microscopico	91.07.8_2		4	2.34	na
238-1N	Uoparassitologico su 3 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.07.8_2				

238-2N	Uoparassitologico su 3 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.07.8_3		4	0.00	na
238-3N	Uoparassitologico su 3 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.07.8_4				
245-1N	Uoparassitologico su 5 campioni, 1° campione, es. microscopico	91.07.8_2				
245-2N	Uoparassitologico su 5 campioni, 2° campione, es. microscopico	91.07.8_3				
245-3N	Uoparassitologico su 5 campioni, 3° campione, es. microscopico	91.07.8_4		4		
245-4N	Uoparassitologico su 5 campioni, 4° campione, es. microscopico	91.07.8_4				
245-5N	Uoparassitologico su 5 campioni, 5° campione, es. microscopico	91.07.8_4				na
9814N	Usutu Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo PRNT	91.13.2_5		30		na
8507-5N	Vaginale, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_23		5	2.99	na
1914-5N	Varicella Zoster Virus-DNA, plasma, es. molecolare PCR	91.12.8_38		5	1.22	copie/ml
8914-5N	Varicella Zoster Virus-DNA, tampone, es. molecolare PCR	91.12.8_2		5	1.33	na
9221-4N	Virus Gruppo rischio 2 anticorpi neutralizzanti, siero, saggio di conferma	91.13.2_5		30		na
9221-3N	Virus Gruppo rischio 2 IgA, siero, Immunofluorescenza indiretta	91.13.1_45		10		na
9221-1N	Virus Gruppo rischio 2 IgG, siero, Immunofluorescenza indiretta	91.13.1_45		10		na
9221-2N	Virus Gruppo rischio 2 IgM, siero, Immunofluorescenza indiretta	91.13.1_45		10		na
9222-4N	Virus Gruppo rischio 3 anticorpi neutralizzanti, siero, saggio di conferma	pagante	€ 50,00	30	11.38	na
9222-3N	Virus Gruppo rischio 3 IgA, siero, Immunofluorescenza indiretta	pagante	€ 50,00	30	11.38	na
9222-1N	Virus Gruppo rischio 3 IgG, siero, Immunofluorescenza indiretta	pagante	€ 50,00	30	11.38	na
9222-2N	Virus Gruppo rischio 3 IgM, siero, Immunofluorescenza indiretta	pagante	€ 50,00	30	11.38	na
3200N	Vulvare, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.3_24		5	3.20	na
9813N	West Nile Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo PRNT	91.13.2_5		30		na
9827	West Nile Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_29		15	1.00	na
9799	West Nile Virus IgG, siero, met. ELISA	91.13.1_29		15		na
9787	West Nile Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_29		15	3.85	na
9826	West Nile Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_30		15	1.00	na
9786	West Nile Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_30		15	3.85	na
9100N	West Nile Virus, liquor, es. molecolare PCR	91.12.8_12		7	0.00	na
9098N	West Nile Virus, sangue, es. molecolare PCR	91.12.8_10		7	0.17	na
9099N	West Nile Virus, urina, es. molecolare PCR	91.12.8_11		7	1.00	na
4512N	Yersinia sp, feci, es. colturale	91.27.5_2		6	2.75	na
9810N	Zika Virus Ab neutralizzanti, siero, metodo MNT	91.13.2_5		30	7.78	na
9821	Zika Virus IgG, liquor, met. IFA	91.13.1_33		15		na
9197-2	Zika Virus IgG, siero, met. Elisa	91.13.1_33		5		na
9777	Zika Virus IgG, siero, met. IFA	91.13.1_33		15	3.13	na
9820	Zika Virus IgM, liquor, met. IFA	91.13.1_34		15		na
9197-1	Zika Virus IgM, siero, met. Elisa	91.13.1_34		5		na
9776	Zika Virus IgM, siero, met. IFA	91.13.1_34		15	3.13	na
9096N	Zika Virus, plasma, es. molecolare PCR	91.12.8_24		4	1.21	na
9097N	Zika Virus, urine, es. molecolare PCR	91.12.8_25		4	2.88	na
4524N	Zona ustione, tampone, es. microscopico e colturale	90.93.K_4		6		na