

ESAMI MICROBIOLOGICI URETRO-CERVICO-VAGINALI FEMMINILI

○ TAMPONE VAGINALE /VULVOVAGINALE

L'esecuzione del tampone vaginale è necessaria per accertare l'eziologia microbica di una sospetta vaginite, rilevare una condizione di vaginosi o di dismicrobismo (*Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus spp.*, *Gardnerella vaginalis*)

Indicazioni per la paziente

- Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre giorni
- Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l'esame
- Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candele, ecc..) e bagni in vasca nelle 24 ore precedenti
- Effettuare la detersione dei genitali esterni

Come si esegue

Il tampone va effettuato presso l'ambulatorio del centro prelievi PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Come si prenota

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite il sito Zerocoda alla voce "Tamponi cervicali..." <https://sacrocuore.zerocoda.it/>

Quando si esegue

Consultare il sito dell'ospedale <https://sacrocuore.zerocoda.it/>

○ TAMPONE VAGINO-RETTALE IN GRAVIDANZA

Il Tampone vagino-rettale per le donne in gravidanza si esegue su indicazione del ginecologo intorno alla 35°-36° settimana di gravidanza. Tale test è indicato per la ricerca dello *Streptococcus agalactiae* (streptococco beta emolitico di gruppo B), che durante il parto potrebbe causare infezioni al bambino.

Indicazioni per la paziente

- Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l'esame colturale batteriologico
- Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- Effettuare la detersione dei genitali esterni

Come si esegue

Il tampone va effettuato presso l'ambulatorio del centro prelievi PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Come si prenota

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite il sito Zerocoda alla voce "Tamponi cervicali..." <https://sacrocuore.zerocoda.it/>

Quando si esegue

Consultare il sito dell'ospedale <https://sacrocuore.zerocoda.it/>

○ TAMPONE URETRALE

Il tampone uretrale ha la finalità di individuare l'agente eziologico di uretrite.

Devono essere ricercati mediante biologia molecolare *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis* e *Neisseria gonorrhoeae*.

Possono essere ricercati anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico colturale.

Indicazioni per la paziente

- Non deve essere nel periodo mestruale o deve averlo terminato da almeno tre giorni
- Non assumere antibiotici nei 5 giorni che precedono l'esame
- Evitare rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l'esame
- Evitare irrigazioni vaginali, terapie locali (ovuli, candele, ecc..) e bagni in vasca nelle 24 ore precedenti
- Effettuare la detersione dei genitali esterni
- Il tampone deve essere effettuato ALMENO DOPO 3 ORE dall'ultima minzione

Come si esegue

Il tampone va effettuato presso l'ambulatorio del centro prelievi PREVIA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Come si prenota

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, tramite il sito Zerocoda alla voce "Tamponi cervicali..."
<https://sacrocuore.zerocoda.it/>

Quando si esegue

Consultare il sito dell'ospedale <https://sacrocuore.zerocoda.it/>

○ TAMPONE CERVICALE

Il tampone cervicale è volto ad accertare la presenza *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium*, *Trichomonas vaginalis* e *Neisseria gonorrhoeae*, mediante biologia molecolare, in donne che presentino segni di cervicite oppure che stiano seguendo indagini a scopo preventivo (gravidanza, infertilità, ecc...).

Possono essere ricercati anche altri eventuali patogeni mediante esame batteriologico colturale (seguire le indicazioni per TAMPONE VAGINALE).